
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

19.-86 DA BOX

LN 1170
ex. 2

BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

M. ALBERTO MEIERO.

Clarissimo Doctissimoq; Viro, Theologiæ
Philosophiæ, Astronomiæ, Pyronomiæ
Omniumq; liberalium & a Vulgi
Captu semotarum Scientiarum perscru-
tatori admodum Industrio & indefesso
Amicitiæ ergo dono misit.

Tycho Brahe

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DIARIVM ASTROLOGICVM ET METHEOROLOGICVM ANNI A NATO CHRISTO *1586.*

ET

DE COMETA QVODAM ROTVNDO OMNIQVE CAVDA DESTITVTO, *QVI ANNO PROXIME ELAPSO,* Menſibus Octobri & Nouembri conſpiciebatur, ex obſeruationibus certis deſumta conſideratio Aſtrologica:

per

Eliam Olai Cimbrum

Nobili Viro TYCHONI BRAHE *in Aſtronomicis exercitijs inſeruientem.*

Ad Loci

Longitudinem.	37.	Gr.
Latitudinem.	56.	Gr.

Excuſum in Officina VRANIBVRGICA.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS

B.R.H.

I

A

Pri
ru
ſec
ſol
bu
co
cu
cu
guſ

gu
phi
bu

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI AC DOMINO, DOMINO CHRISTIANO, SERENISS. ET POTENTISS. DANIAE ET NORVVEGIÆ REGIS, &c. FRIDERICI SECVNDI Filio Primogenito, & in Regni Succeſſorem Electo, Domino ſuo Clementiſsimo.

ÆTherei mundi, tum quo ad perpetuas & mirandas, quas exercet, Orbium multiplicium Reuolutiones, tum quò ad eiuſdem in Elementarem varios influxus, conſideratricem Artem, quam Aſtrologiam veteres appellarunt, Princeps Illuſtriſsime, non ſaltem omnium liberalium Scientiarum antiquiſsimam, ipſiq; Cœlo, cui fundatur, coæuam exiſtere, ſed præ cæteris in ſumma olim exiſtimatione habitam, vel ex hoc ſolo manifeſtum euadit, quòd antiquitûs, non niſi ſummis Regibus, vel Regia ſtirpe oriundis, ejus Myſteria cognoſcendi facultas concederetur, qui etiam primi hanc ſummoperè excoluerunt, & cum perpetua nominis ſui Memoria, ad poſteros varijs inuentis locupletatam tranſmiſerunt. Quòd vetus ille Poëta Manilius, ad Auguſtum Cæſarem de hac ipſa arte ſcribens, his verſibus atteſtatur:

Regales animos primum dignata mouere,
Proxima tangentes cœlo faſtigia rerum. & paulò poſt:
Hi tantum mouere Decus, primiq; per Artem,
Sideribus uidere uagis pendentia fata.

Hanc etiam ob cauſam, quorundam antiquiſsimorum Regum nomina, certis ſideribus (qualia ſunt Orion, Hercules, Arctophilax, Perſeus, Ophiuchus, Erichthonius, Chiron, & ſimilia) attributa eſſe conſentaneum videtur, vt eorum grata memoria, in æter-

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

nis illis lampadibus, longè ſtabilius conſeruaretur, quam ſi ex his
terrenis, fluxis, & interitui obnoxijs rebus, comparata foret. Fuit au-
tē, apud quoſq; præſtātiſsimos Reges, & Heroas, hoc Studium diu
in magno precio, idq; non ſolū in tribus illis prioribus, Aſſyriorum,
Perſarum, & Græcorum Monarchijs, ſed etiam in hac Quarta, in
qua nunc viuitur. Imò ipſe Iulius Cæſar, primus huius quartæ Mo-
narchiæ Author, anni Politici rationem, qua etiamnū vtimur, ex mo-
tu ſolis penitius perueſtigato, per Soſigenem Mathematicum edo-
ctus, adinuenit; vnde etiā, ex ipſius nomine, hæc anni forma Iuliana
appellatur, non minori ſanè memoriæ tanti Herois conſeruatione,
quàm ex tot rebus ab illo in conſtituēda Monarchia victorioſè ge-
ſtis. Qui etiam Ægyptum penetrauit, non tantum Pompeij perſe-
quendi cauſā, ſed vt vnà de rebus Aſtronomicis, cū Sacerdotibus Æ-
gyptiorum, qui harum erant excellenter gnari, familiarius conferret,
apud quos, ſe in ipſis Caſtris & bellicis tumultibus ſidera obſeruare
ſolitū, et Anni à ſe conſtituti rationem ab Eudoxea nō ſuperatum
iri (teſte Lucano) gloriabatur. Fuerunt etiam poſt hunc Iulium non
pauci in Romanorū Monarchia Imperatores, qui Aſtronomicæ ar-
ti præclaram curā impendebant, vt Auguſtus, Tiberius, Veſpaſianus,
Titus, Adrianus, Antoninus, Seuerus & complures alij, inter quos A-
drianus adeo in hac Arte excelluit, vt ſibi ipſi annua è ſideribus Pro-
gnoſtica conſcripſiſſe, ab Hiſtoricis prædicetur. Sed omnium ma-
ximè illuſtris & memorabilis eſt, Alphonſi Regis Caſtiliæ, ante an-
nos circiter trecētos, erga hanc Diuinam Scientiā, Heroica affectio;
qui motuum cœleſtiū doctrinam penè collapſam, conuocatis vn-
diq; ex Aphrica & Europa præſtantioribus Artificibus, ingētibuſq;
in hunc vſum erogatis ſumtibus, in integrū (quoad tunc temporis
fieri potuit) reſtitui curauit. Nouas enim Cœleſtium motuum Ta-
bulas conſtrui juſſit, quæ adhuc in vſu habentur, deq; ipſius nomi-

ne Al-

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

ne Alphonſinæ appellantur, & tanti Regis memoriam, dum conuexa Poli luſtrabit lumine Titan, meliori fortaſſis Fama, quam quæ ex tot ipſius victorijs, non ſine multorum cæde & ſanguine, bello parta eſt, ad omnem Poſteritatem propagabunt. Hunc Regem tanto deſiderio Cognitionis rerum Cœleſtium flagraſſe, Hiſtoriæ perhibent, vt Romanum Imperium ſibi oblatum, præ hujus Artis amore, detrectauerit, plus ſe hinc gloriæ obtenturum ratus, quàm ex totius Imperij adminiſtratione. Nec multum ante hæc noſtra tempora, Carolus ille Quintus maximi nominis Imperator, in hac præclara Arte, plurimum impendij collocauit, adeò vt proprijs manibus Æquatoria Planetarum, ad inſtar eorum, quæ Petrus Apianus in Opere Cæſareo ipſi & fratri Ferdinando conſecrato, propoſuit, delineaſſe & conuenienter effinxiſſe, dicatur. Sic etiam Maximilianus Secundus, modò viuentis Imperatoris Pater, & anteceſſor, Aſtronomicis contemplationibus magnoperè delectabatur, & Automata, quæ motus cœleſtes, tum in plano, tum in rotundo corpore æmulabantur, aſſiduè magna cum voluptate, verſabat. Noſtra verò ætate, Illuſtriſsimus Princeps, Dominus Guilielmus Haſsiæ Landtgrauius, non ſaltem propria induſtria, compendioſa mirumq; in modum artificioſa Automata adinuenit, Mechaniceq́; elaborari curauit, ſed etiam (quod majoris emolumenti loco reputo) obſeruandis Sideribus eximia Inſtrumenta, è ſolido Metallo affabrè & exquiſita diligentia præparata, non pauca in vſu habet, quibus tam Fixarum quam Erraticarum Stellarum apparentias, non ſolum per alios huic officio à ſe deſtinatos Aſtronomiæ Peritos, ſed ipſemet etiam proprijs oculis per ocium, cœlitus, accurata adhibita præciſione, perueſtigat. Cumq; ſummi Artificis partes, in hac præclara Scientia, facilè ſuſtineat, de Artis reſtitutione & conſeruatione, nunquam ſatis laudato propoſito, curam Prin-

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

cipe digniſſimam gerit. At quorſum opus eſt (dicet quiſpiam) partim vetuſta partim à patria noſtra diuerſa, Regum & Principum, qui Aſtrorum Scientiam laudabiliter exornarunt, exempla, quaſi è longinquo, in medium producere, cum propria in Tuæ ipſius Celſitudinis Regia familia, Princeps inclyte, planéq; domeſtica in promptu habeamus. Et ne nimis altè hujus rei Teſtimonia exordiamur, occurrit in recenti admodũ memoria, Pijſſimæ & laudatiſſimæ recordationis Rex, CHRISTIANVS TERTIVS C. T. Auus, qui non ſaltè in Religione puriore aſſerenda, & alijs liberalibus artibus in hoc Regno liberaliter fouendis, ſed etiam in Aſtronomicis rebus cognoſcendis, nõ minimum operæ impendebat. Quod non obſcurè teſtatur magnificum illud Automatum Motuum Cœleſtium, magnis impenſis, illius juſſu, confectum, quod etiamnum in Regia Hafnienſi conſeruatur: cujus attenta inſpectione, Optimus ille Rex, ingraueſcente jam ætate, ſæpenumerò ſeſe ab alijs curis, per aliquot continuas horas, recreare ſolitus erat. Simile quoddam, licet magnitudine diſpar, Moſcorum magno Duci, eximij muneris loco miſit, quod Barbarus iſte Cyclopico ſuo judicio contemnens, repudiauit, quo nomine à celeberrimo noſtri æui Philoſopho Petro Ramo, in Scholis ſuis Mathematicis, non immeritò taxatur, velut Pijſſimæ Memoriæ T. C. Auus, ab eodem, ob Artis hujus amorem, dignis elogijs commendatur. Sed & ipſum Dominum Parentem T. Celſitudinis, FRIDERICVM SECVNDVM, modò Daniæ et Noruegiæ Regem Opt. et Potentiſſ. Aſtronomicis Artibus plurimum fauere, in propatulo eſt. Nam, præterquam quod Scictericis Inſtrumentis & Automatorum inſpectionibus plurimum delectatur, in totius Artis pleniorem in hoc Regno inſtaurationem, Nobili viro Tychoni Brahe hero meo, hanc Inſulam Huænam, quæ libero vndiq; proſpectu, Aſtrorum obſeruationibus admodũ

oportu-

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

oportuna eſt, conceſsit, cujus etiam decreto, ſumtuoſum Ædificiū, & Machinæ quã plurimæ, Siderum exactis obſeruationibus apprimè idoneæ, in hac eadem Inſula, conſtructæ cernuntur, de quibus, quia res ipſa per ſe ſufficienter loquitur, & ſuo tempore, fauente Numine, euidentius, quam nunc verbis explicare licet, manifeſtabitur, à prolixa hoc loco commemoratione ſuperſedeo. Hæc verò CHRISTIANE, Princeps Inclyte, eam præſertim ob cauſam commemoro, vt partim externorum Regum & Principum, partim domeſticorum exemplo, T. C. ad amandam, & progreſſu temporis etiam cognoſcendam nobiliſsimam & Regali ſtudio digniſsimam Aſtrorum Scientiam, in hac tenera ætate, paulatim inuitetur, & commonefiat. Siquidem non dubiam concepimus ſpem, C. T. Auitarum & Paternarum virtutum, tum in protegenda Religione, conſeruandiſq; alijs honeſtis diſciplinis, tum etiam in hac ſublimi Arte, quæ inter cæteras facilè principem locum obtinet, excolenda & magnifacienda, non minus quam Regni, exoptatiſsimum fore ſucceſſorem. Quod vt confidentius ſtatuatur, efficit eximia illa, qua prædita eſt T. C. in diſcendo Ingenij felicitas, adeò vt cum nonum ætatis annum nondum adimpleueris, nec multum vltra biennium, Latinis literis, ſub Doctiſsimo & vigilantiſsimo Præceptore M. Iohanne Michaëlide, operam dederis: tamen in tantum hactenus profeceris, vt Latio ſermone quiduis eloqui & ſcribere, expeditius, quàm in hac ætate fieri poſſe credibile eſſet, vel tantillo tempore aſſequutus ſis; velut hanc T.C. Ingenij celeritatem, aliquoties ab Hero meo, coram alijs Nobilibus conuiuis, prædicari audiui, monſtratis etiam Literis, T. C. Induſtria congrua Latinitate compoſitis, & propria manu eleganter exaratis, vt vel hinc pateat non fruſtra dixiſſe Poëtam,

Principibus virtus prouenit ante diem.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Ob hanc etiam cauſam, T. C. hoc Latinum Calendarium humiliter offerre & dedicare volui, vt quemadmodum C. T. in alijs Artibus, Latino idiomate conſcriptis, nunc prima initia ponere aggreditur, ſic etiam hæc Aſtrologiæ leuia quædam libamina, vna eademq; opera, ſuauiter deguſtet. Facilimè enim ex hoc Diario, C. T., ſi non alia, ſaltem Solis & Lunæ curſum, vnà cum Nouilunijs & Plenilunijs, intermedijſq; Quadraturis, ad certos dies numerare diſcet: atq; hac ratione, ad plura & ſolidiora, in hac Regali Arte, per ætatis incrementum percipienda, paulatim aſſuefiet. Tuam itaq; Celſitudmem humiliter oratam volo, vt hanc meam in Diario offerendo audaciam, in meliorem partem interpretari, & clementer ac beneuolè accipere, dignetur. Deus Opt. Max. Celſitudinem Tuam vnà cum Inclyto Duce Huldarico Fratre, non minus Generoſæ Indolis puero, in Pietate, Virtute, & bonarum Artium Cognitione, indies magis magiſq; proficere largiatur, & quàm diutiſsimè Incolumem conſeruet. Datum Vraniburgi Calendis Ianuarij, Anno 1586.

Celſ. T.

Obſequentiß.

Elias Olai
Cimber.

AD
ASTROLOGIÆ METEOROLOGICÆ
STVDIOSOS, ET CANDIDVM LECTOREM,
PRAEFATIO.

INfluentiam Cœleſtium Corporum in hæc Inferiora, non adeò certæ cognitioni patere, atq; eorum Motum, nemo uel inter Aſtrologiæ iudicariæ addictiſſimos, inficias ire conabitur; Occulta enim illa, quæ Sideribus ineſt Energia, non niſi per ſolam Experientiam (quæ in tanta cauſarum uarietate multiplicíq; concurſu admodum lubrica & fallax exiſtit) comprehendi poteſt; Motuum uerò ratio, utut abſtruſa admirandaq; ſit, per ipſos tamen uiſuales ſenſus cœlitùs debitis Organis accuratê animaduerſa, beneficio Geometriæ & Arithmeticæ, Artium nulli fallaciæ obnoxiarum, in Scientiam minimè dubiam redigitur. Licet uerò tota illa Doctrina, quæ Cœli & Siderum, tum in Mundum Elementarem, tum in ipſum Hominem Microcoſmum, Influxus ſcrutatur, quàmplurimis errorum labyrinthis inuoluta ſit, tamen nulla ſui parte magis anceps & incerta exiſtit, quàm in hac, quæ de Auræ mutationibus Meteorologicas prædictiones proferre conatur, idq; ob multiplices & euidentes rationes. Nam, præterquam quòd in ipſo Siderum apparente motu exactè numerando, plura adhuc deſiderentur, quàm maxima pars Aſtronomorum perſpiciat, ideoq; ingreſſus Solis in Æquinoctialia & Solſtitialia puncta, ipſaq; Nouilunia & Plenilunia, cum cæteris tam Luminarium quàm reliquorum Planetarum configurationibus, ea præciſione, quam rei exigentia poſtulat, hactenus non omni ex parte abſoluuntur: accedit & hoc, quòd ingenitæ Stellarum Vires, & uarijs permixtionibus differentes Naturæ, ne à ueteribus quidem Aſtrologis (qui longè majorem quàm Neoterici in his adhibuerunt diligentiam) adeò certò perueſtigatæ ſint, quin copioſa adhuc in ijs lateat ambiguitas. At demus, tum Siderum exactam motuum numerationem, tum etiam Vires & Naturas nullatenus ignorari, nihilominus tamen ad aërearum mutationum infallibilem prædictionem nequaquam pertingemus. Non enim ſolius Cœli & Siderum ratio hic habenda uenit, ſed ipſa etiam Tellus, cum alijs uicinis Elementis, non minimùm unà cooperatur. Nec enim hæc eaſdem Siderum influentias eodem modo perpetuò recipit, Vnde fit, ut una eademq; Stellarum diſpoſitio, etiam in uno & eodem Terræ ſitu, ſimiliq; Anni tempore, diuerſimode ſæpenumero agat. Hanc uero ab inferiori Elementorum natura, Terreſtriq; (ut ita loquar) Aſtronomia, contingentem Influentiarum uarietatem, nullus uel diligentiſſimus Aſtrologus ſufficienter præuidebit; Siquidem in his nulla regularis & conſtans ratio præfiniri poteſt. Ipſa etiam Meteororum materia, adeò fluxa & inſtabilis exiſtit, ut caſu potius, quàm certa aliquâ lege, agitari uideatur. Nam & uariam, ſuâ ſponte, nullis Sideribus impellentibus, induit Metamorphoſin, & nunc in hanc, nunc in aliam naturam diuerſimodè

tranſplantatur, quam uentorum quoq; inperſcrutabilis poteſtas pro libito hac illac commouet, ita ut ſi qua nubes pluuijs fœcunda, uentorum impetu irregulari, in certi alicujus loci uerticem impellatur, pluuiam illic demittet, cum tamen in propinqua uicinitate, ſerenitas amœna uigeat. Imò uerò non rarò contingit, totum Hemiſphærium in aliquo Horizonte, denſiſſimis obduci nubibus, cum tamen in alio, 20 aut 30 ad ſummum miliaribus remoto, Cœlum uniuerſum lucidiſſimum, nè unà quidem apparente nubecula, conſpiciatur. Non enim altè aſcendunt uapores, unde nubes cæteraq; Meteora generantur. Demonſtratur ſiquidem à Vitellione in Opticis, ſupremum ad quem pertingunt locum, non diſtare à terræ ſuperficie, niſi 12 Miliaribus nobis uſitatis, quamuis rariſſimè euſq; attollantur. Sæpenumerò enim nubes, non plus duobus aut tribus miliaribus, à terra remouentur, unde fit, ut eadem Meteora, in non adeo multum diſſitis terræ partibus, ſimiliter nequaquam animaduertantur. Cùm uerò Cœli poſitus in tantillo terrarum interuallo, nullam perceptibilem alterationem admittat, hanc diuerſitatem præuidere, omnem Ingenij humani ſolertiam excedit. Præterea non rarò contingit, generales Influentias, ex uniuerſali quadam cauſa, quæ particularioribus derogat, prouenire, ita ut omnia, quæ in conſiderationem adhibenda ſunt, Aſtrologus, licet ipſo Argo oculatior, uix undiquaq; perſpiciet. Nolo hoc loco Theologorum irrefragabilem adjungere ſententiam, quòd Deus Author uniuerſi, ſuo arbitrio, etiam abſq; ſecundarijs cauſis, Temporum naturas diſponat, id quod nemo Aſtrologorum, etiam inter Ethnicos, unquam infiſciari tentauit. A Phyſicis enim prædictionibus, liberrimam primæ cauſæ actionem ubiq; excipi, neminem latere arbitror. Cum itaq; tot concurrant, ad auræ mutationem in quolibet Horizonte, citra errorem præuidendam, apud intelligentes & rei difficultatem penitius perpendentes, ſi non ſemper metam in hiſce prædictionibus attigerimus, excuſationem facilè merebimur. Neq; enim eo conſilio, has de aëris ſtatu conjecturas Aſtrologicas adornaui, quòd ſperarem, me ubiq; ipſiſſimum ueritatis ſcopum collimaturum, ſed ſaltem, ut ad ſingulos dies, annotatis Siderum, quæ coincidunt, diſpoſitionibus, & conſiderata, tempore præcipuarum Syzygiarum Luminarium, Cœleſti conſtitutione, auræ mutationem hinc prouenientem experiri, hacq; ratione pleniorem aliquam in hac Aſtrologiæ parte certitudinem aſſequi liceret. Quo autem ordine totum hoc negocium aggreſſus ſim, quaq; Methodo hoc Diarium abſoluerim, nunc explicare aggrediar.

Primùm Cometæ illius, qui Anno præcedente, Menſibus Octobri & Nouembri, ſub Signis ♓ ♈ & ♉ cernebatur, obſeruationes exactas, & de ipſius ſignificationibus, ab Aſtrologia petitas conjecturas, in medium adduxi, idq; non tantum ob id, quòd Cometarum apparitio admodum rara & ferè miraculoſa exiſtat, unde eorum deſcriptio, tanquam res magni momenti, à plurimis cupidè deſideratur, ſed hanc etiam ob cauſam, quòd generalis quædam hujus anni Aſtrologica prædictio, ab hoc ipſo Cometa, non ineptè deriuetur, cum ueroſimile ſit cum præcipuos & euidentiores effectus, hoc præſertim Anno, exhibiturum.

Poſt Cometæ hujus explicationem, Quatuor Anni temporum, per Solis in Æquinoctialia & Solſtitialia puncta ingreſſum, Aſtrologicam dijudicationem ſubiunxi. Tempora uerò, quibus Sol Cardinalia puncta ſubit, ex ipſius TYCHONIS, Heri mei, in motu Solis,

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

lis, per præcedentium aliquot Annorum accuratas obſeruationes, facta reſtitutione, mutuatus ſum, quæ quantum ab utraq; ſupputatione, tam Alphonſina quàm Coperniana diſcrepent, uterq; calculus, unà aßignatus, manifeſtum reddit.

Deinde ipſam Diarij, per ſingulos Menſes cum ſuis diebus, deſcriptionem aggreſſus, eam tali forma comprehendere placuit, ut in antecedente latere, duæ primæ columnæ, menſium dies indicarent, idq; tam iuxta annum Iulianum ueterem, quàm eiuſdem non ita dudum, per decendij ablationem, factam innouationem. Licet enim, in noſtris Regionibus, Neoterica illa Calendarij forma non ſit approbata, tamen quia diarium hoc, ad ea etiam loca, ubi eius uſus receptus eſt, proculdubiò perueniet, uolui utriq; parti hoc modo conſulere.

Tertia Columna, Feſta, quibus certi dies communiter denominantur, idq; ſaltem iuxta antiquam illam, qua nos utimur, anni rationem, exhibet.

In Quarta & Quinta ſerie, utriuſq; Luminaris locus, ad Meridiem ſingulorum dierum annotatur. Vbi Solis motus ſcrupuloſè indicatur, idq; ſecundum Tychonicam, de qua dixi, in motu Solis, ex ipſo Cœlo diductam emendationem. Quicunq; uerò Cœlum ipſum, non fallacibus Inſtrumentis, accuratè introſpicere nouit, iudicabit, quanto beneficio Aſtronomiæ cultores herus meus affecerit, quòd tam abſolutam Solaris curſus rationem, diu fruſtrà deſideratam, in hoc Diario publicare (maiori fortè rerum Aſtronomicarum emolumento, quàm quiuis animaduertit) mihi liberè conceſſerit.

Sexta diſtinctio, Planetarum inter ſe inſigniores configurationes, pro loci capacitate, continet. Septima uerò, eorundem cum illuſtrioribus quibuſdam fixis Sideribus, in noſtro Horizonte, exortus & occaſus manifeſtat.

In alterius lateris primo ordine, Octogonicæ cœli conſtitutiones, quales tempore præcipuarum Syzygiarum Luminarium incidunt, conuenientibus figuris exprimuntur. Quòd uerò Octogonariam potius quàm duodenariam diuiſionem in Thematibus hiſce deſignandis elegerimus, ſuas habet ab ipſa experientia ſtabilitas rationes, de quibus nimis longum foret, hoc loco ſufficientem commemorationem inſtituere.

Secundus ordo Tempora Nouiluniorum, Pleniluniorum, et ambarum Quadraturarum indicat, unáq; breuem explicationem generaliorum in auræ ſtatu conſtitutionum, quales ipſas Syzygias Luminarium producere uerosimile eſt, ſingulis Figuris annectit. Tempora autem harum configurationum, motui Solis emendato (de quo prius dixi) innituntur, Quare non mirum erit, ſi ab uſitatis ſupputationibus ſæpenumerò diſſentient.

Tertio ordine, auræ mutationes particulares, certis diebus, in ultima eiuſdem lateris columna, adaptantur, ea ratione, ut dies illi, ad quos è regione annotatus auræ ſtatus pertinet, lineola quadam tranſuerſa dirimantur.

Quemadmodum uerò ab initio teſtatus ſum, hanc Aſtrologiæ partem, quæ circa Meteorologicas prædictiones uerſatur, ob uarias cauſas, plurimis erroribus obnoxiam eſſe, ſic etiam in his, quas aßignaui de aëris Qualitatibus, coniecturis Aſtrologicis, ſi non ubiq; euentus reſpondeat, tuum erit beneuole Lector, perplexam rei propoſitæ difficultatem perpendere, omniaq; candide interpretari, Vale.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DE COMETA SEV STELLA CRINITA ROTVNDA, QVÆ ANNO antecedente in Octobri & Nouembri apparuit.

ANNO proximè elapſo 1585, Octobris Die 18, inter Horam 9 & 10 veſpertinam, cum Sidera, more conſueto, hic Vraniburgi Obſeruaremus, animaduerſa eſt diuerſa quædam ab iis, quæ Mundo coæua ſunt, Sideribus, circa linum Piſcis meridionalis apparere Stella, ex eorum genere, quas Crinitas Veteres appellarunt; cuius magnitudo Fixas primi honoris aliquantulum excedebat; Non tamen luminis claritate, & ſcintillantibus radiis, eas æmulabatur, ſed tenebroſo, ſubpallido, & obtuſo lumine prædita erat, adeò vt nebuloſo gyro Cancri, quem Præſepe vocant, quàm ſimilima appareret. Fuit etiam vndiquaq; rotunda, compactior quidem & lucidior aliquantulum in ſui meditullio, ſed circa extremitates rarior, atq; obſcurior: nullamq; caudã in longum ab vlla ſui parte, veluti aliàs vtplurimum in Cometis fieri ſolet, protendebat; ſiue quòd reuera nulla ſui parte oblongior fuerit, ſiue quòd caudam illam ſi quam fortè habuerit, ſurſum à nobis auerterit; eò quòd circa Solis oppoſitum, toto durationis tempore verſaretur, in cuius contrarias partes, Cometarum caudas quàm proximè extendi, crebra experientia compertum eſt. Fuit autem hæc Crinita Stella, prædicto tempore, quo hìc primò conſpecta eſt, propè tertiam in nodo lini ✱ Auſtralioris, diſtans ab

ea verſus Polum, Gradu 1. Scrup. 13. Hinc ſucceſſiuè, iuxta Signorum ordinem, progreſſa, Arietis conſtellationem pertranſiuit, & inde verſus Septentrionem Tauri Sidus accedens, inter Caput Algol & Pleiades, circa medium Nouembris, conſpici deſiit.

Vt verò huius Crinitæ Stellæ apparentiæ, per totam ipſius durationem, exactius innoteſcant, è quàmplurimis iiſdemq; minimè fallacibus Obſeruationibus, oportuna ſerenitate per Tychonica Inſtrumenta factis, ſeligemus ea præſertim loca, quæ tunc, cum non longè à Meridiano abeſſet, quā proximè habere licuit, obtinere viſa eſt; hæcq; ad ſingulas noctes, quibus conſpici poterat, ordine recenſebimus.

Die 18. Octobris, cuius ſequente nocte hæc Crinita Stella primùm hic (vt dixi) conſpecta eſt, fuit Hora à Meridie 11. M. 10 ipſius Longitudo in 19 G. 33. M. ♈. Latitudo 3. G. 28 M. Meridion. Aſcenſio verò Recta 19. G. 22 M. & Declinatio 4 G. 28 M. Bor.

Sequenti die non erat in noſtro Horizonte ſerenum, verùm Die 20. Hora P M. 11. M. 30. obſeruata eſt eius Longitudo in 23. G. 41. M. ♈. cum Latitud: 1 G. 40 M. Meridionali. Et Aſcenſio Recta 22 G. 32 M. cum Declinatione 7 G. 40 M. Boreali.

Die 21, rurſus noſtrum Hemiſphærium erat nubibus obductum. Quare 22 die, cum ſerenitas commoda reſtitueretur, dimidia Hora ante mediam noctem, Longitudo eius in 27 G. 27 M. ♈. viſa eſt, cùm Latitudine Meridio-

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

nali, 0 G. 5 Min: cum ſemiſſe, & Aſcenſio Recta 25 G. 30 Min: cum Declinatione 10 G. 31 Min: Bor.

Deinde ab hoc die, vſq; in Quartum Nouembris, nulla fuit hìc conſtans ſerenitas, ſed perpetuæ fermè obſcuritates, imbribus & tempeſtatibus refertæ, Siderum aſpectum intercludebant. Et ſi quæ momētanea ſerenitas interea concederetur, Luna ſuo lumine, Crinitæ huius per ſe admodum tenuiter apparentis conſpectum, quò minus Inſtrumentis obſeruaretur, offuſcabat. Hoc itaq; Die 4, reſtituta aliquali Serenitate, H. 10 M. 30 P M. deprehenſa eſt Cometæ huius Longitudo in 13. G. 16 M. ♉ cum Latitudine Bor. 6. Gra. 20 M. Aſcenſio verò Recta 38 G. 45 M. cum Declinatione 21 G. 54 M. Bor.

Die 5 Hor. 11. M. 15, fuit eiuſdem Longitudo in 14 G. 9 M. ♉ & Latit: 6 G. 39 M. Bor. Aſcenſio Recta 39 G. 33 M. & Declin. 22 G. 28 M.

Die 6. H. 11 M. 40. Longitudinem habuit in 14 G. 58 M. ♉ Latitudinem verò 6 G. 55 M. B. & Aſcenſionem Rectam 40 G. 17 M. cum Declinatione 22 G. 58 M. Borea.

Die 7 Hora 8 M. 15, fuit ipſius Longitudo in 15 G. 36 M. ♉ cum Latitudine 7 G. 6 M. Sept. & Aſcen. Recta 40 G. 53 M. & Declin. 23 G. 21 M. Septen.

Poſtea Die 9 Hora 9 M. 30 P M. animaduerſa eſt eius Longitudo in 17 G. 0 M. ♉ & Latit: 7. G. 32. M. Bor. Aſcen. Recta 42 G. 10 Min: & Declin: 24 G. 11 M Sept.

Die 12 H. 9 M. 20 P M. fuit eiuſdem Long: in 18 G. 47

Min:

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Min: 8. Latit: 8 G. 7 M. Sept. & Aſcen. R. 43 G. 51 M. cum declinat. 25 G. 15 M. Bor.

Poſt hunc diem, licet hæc Crinita Stella adhuc triduum vſq; in 15 Nouemb: aliquatenus acutiſſimè intuenti videretur, tamen adeò tenuis extitit, vt nullo Inſtrumento foret obſeruabilis. Nec poſt diem 15 amplius vſpiam animaduerſa eſt.

Ex his locis ad certa temporum momenta accuratè obſeruatis, per Triangulorum Sphæricorum rationes, demonſtratur, Cometam hunc ſuo ductu deſcripſiſſe quidem portionem circuli in Sphæra maximi, qui tamen aliquantulum variabilem ad Ecclipticam et Æquatorem obtineret inclinationem, idq; motu quodam ordinato & regulari. Nam die 18, quo primùm nobis viſus eſt, inclinabat eius ductus ad Ecclipticam P. 23 M. 17. Vltimo verò die, quo obſeruabatur, videlicet 12 Nouēbris, fuit eadem inclinatio ad Ecclipticam P. 21. M. 34. Jn hunc enim modum ſucceſſiuè decreſcebat ad Ecclipticam inclinatio. Ad Æquatorem verò fuit Die 18 Partium 45 cum ſemiſſe ferè, quæ etiam pedetētim minuebatur, ita vt Die 12 Nouemb. fuerit G. 44 Scrup. 17. Ex quibus colligitur, Cometam hunc deſcripſiſſe ſuo motu portionem circuli, ad Æquatorem quidem inclinantem per dimidium fermè Angulum Rectum, ad Ecclipticam verò, per Anguli Recti partem quaſi quartam, quod conſideratione dignum iudico.

Pertranſiuit autem hic Cometæ ductus Æquatorem,

circa

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

circa finem 15 Gradus ab interſectione verna. Eclipticam verò in 27 G. 38 M. ♈, idq; D. 22 Octobris, Horis elapſis à Meridie 14. Minutis 40.

Colligitur inſuper ex antecedentibus Obſeruationibus, Cometam in eo arcu circuli maximi, quem motu ſuo proprio deſignauit, ab initio celerius, in fine verò tardius proceſſiſſe; idq; ea ratione, vt poſt mediam noctem diei 18 Octobris, habuerit in hoc arcu proprio, motum diurnum, 2 Graduum, 17 M. Die 20, Graduum 2 M. 5. Die 22. G. 1. M. 55. Atq; ita ſucceſſiuè inhibebat curſum ſuum, donec is inter 4 & 5 Nouemb: 54. Inter 5 & 6 Nouembris 50 Scrupulorum fuerit. Circa vltimum verò tempus quo à nobis obſeruatus eſt, videlicet die 12 Nouembris, motum diurnum ſaltem 34 Min: obtinuit. Apparet itaq; hunc Cometam non irregulariter, ſed motu ordinario & proportionali, curſum ſuum pedetentim retardaſſe.

De Parallaxibus huius Crinitæ, è quibus ipſius à Terra diſtantia colligitur, quia res hæc, cum non breuibus abſoluatur, plenè hîc tractari nequit, id ſaltem hoc loco indicabo, eas admodum fuiſſe exiguas, vixq; perceptibiles, vt neceſſarium fuerit, Cometam hunc in altiſſimo Æthere, idq; nō multum à Sphæra Solari remoto interuallo, curſum ſuum abſoluiſſe, nedum vt in ſuprema Aëris regione, longè infra Lunam agitaretur, velut Peripathetici, in omnibus Cometis haud aliter fieri poſſe, hactenus nobis perſuadere conati ſunt.

Demon-

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Demonſtrationem verò huius rei ſufficientem, & nulli ambiguitati obnoxiam, obtinebimus, quando ea quæ Herus meus de toto hoc Cometarum negocio luculenter conſcripſit, in Publicum prodierint. Illic enim è quam plurimis & minimè fallacibus Obſeruationibus, Geometrica certitudine conuincetur, non ſaltem hunc Cometam, ſed eos etiam, qui præteritis annis conſpecti ſunt, nequaquam in Elementari Regione, ſed in ipſo Cœlo longè ſupra Lunarem Sphæram extitiſſe. Id verò ab ætherei Mundi Natura non adeò alienum eſſe, velut Ariſtotelici opinantur, Noua Stella, quæ Anno 72 circa Conſtellationem Caßiopeæ, in ipſa Octaua Sphæra, ſupra omnium Planetarum Orbes, neceſſariò conſtitit, euidentißimè comprobauit. Sed non eſt huius loci de his copioſius tractare, ſiquidem, vt prius dixi, longè maioris ſunt momenti, et pleniorem requirunt demonſtrationem, quam quæ breuiter, leuiq; negocio, abſoluatur. Quare in hunc modum ſufficienter expoſitis iis, quæ ad huius Cometæ motum toto eo tempore, quo nobis conſpiciebatur, pertinent, ad Aſtrologicum de ipſius effectibus Iudicium, quatenus huius Artis beneficio nonnulla probabiliter in his coniectare licet, progrediemur.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DE HVIVS CRINITÆ STELLÆ effectibus Conjecturæ Aſtrologicæ.

QVæ de Phænomenis huius aſcititiæ Stellæ hactenus expoſuimus, ea, et Obſeruationibus, per Inſtrumenta minimè fallacia diligenter habitis, & Fixarum, quarum in dimenſionibus vſus erat, adamuſsim reſtitutis locis, & per Triangulorum Sphæricorum rationes ſcrupuloſe adinuentis Numeris, nulli ambiguitati obnoxia eſſe comprobantur. De Effectibus verò, quæ nunc ſubiungenda veniunt, non adeò firmis innituntur fundamentis, & Experientia (cui hoc loco ſtandum eſſet) in ipſis Mundo coæuis Sideribus, ſæpenumerò dubia & fallax exiſtit, nedum in his rariſsimè apparentibus nouis generationibus. Quia verò maiori deſiderio à quamplurimis expetuntur Prædictiones, quàm Motuum ratio, etiam hac in parte aliorum votis, quantum in me eſt, non ſum defuturus. Probabiles itaq; coniecturas, de huius Cometæ ſignificationibus, generaliter indicabo, quas tamen nequaquam pro infallibili prænotione, quæ nullam euentuum fruſtrationem admittat, vendito. Licet verò abſolutam certitudinem, in his præuiſionibus, nulli mortalium patere exiſtimem, non tamen cum quibuſdam, aliàs apprimè eruditis viris, ſentio, qui vt Cometas omnis Influentiæ expertes eſſe, plauſibiliter obtinerent, ſuperioribus annis ſuas quaſdam opinabiles rationes publicarunt. Nullatenus enim veroſimile eſt, tanta Cometarum Corpora, quæ ſæpenumerò mole ſua ipſa terra

non

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

non multò minora exiſtunt, interdum etiam eam adæquant, vel nonnihil exuperant (velut in hac Crinita ab initio factum eſſe, diameter viſibilis ad ingentem diſtantiam collata comprobauit) tanquàm otioſa quædam in Cœlo ſpectacula exhiberi, cum Deus & Natura, ne in minimis quidē & Terreſtribus rebus, fruſtrà aliquid agat. Nec obſtat, quòd Aſtrologorum in his vaticinia ſæpenumerò fruſtrentur; Non enim eorum qui Artem aliquam exercent, errata, Arti fidem derogant, Multoq; abſtruſior eſt Cometarum Natura, & Influentia, quā vt vllis humani Ingenii viribus ſatis explorari queat. Nec ſemper mala, vt pleriq; exiſtimant, ominantur, quin potius nonnulli ex illis, qui præſertim beneficarum Stellarum Naturæ aſſimilantur, ſalubritatem, fertilitatem, & læta proſperaq; omnia præſagiunt. Quapropter, cum non vbiq; in rebus tam abſconditis, veritatis nucleum introſpicere liceat, ingenii noſtri imbecillitas potiùs culpanda, quàm oſtenta diuinitus hominū cauſa exhibita, temerè eleuanda.

Verùm vt ad rem propoſitam accedamus, in conſideratione Effectuum huius Cometæ, has potiſſimùm Quæſtiones, pro Ingenii modulo, Aſtrologicè diſcutiam. Primùm quæ genera Euentuum portendat. Deinde, quibus Regionibus & Populis. Tandem, quo tempore & quàmdiu vires ſuas manifeſtabit.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

QVÆ autem de generibus euentuum conſideranda veniunt, abſtruſiora ob id euadunt, quòd nullū certum principiū detur, à quo Iudicium hoc deſumatur. Si enim primus Cometarū exortus, quò ad certum Cœli locū, vnà cum reliquarū Stellarum ad hunc Configuratione, et totius Siſtematis Cœleſtis poſitu, certò nobis conſtaret, procul dubio de Effectibus eorū, eò probabiliorem prædictionē aſſequeremur. Verùm cū id vix vnquam concedatur, id quod proximum eſt tentabimus, et partim ab ipſa forma, colore & aſpectu huius Crinitæ, partim à cōmixtione & applicatione Planetarum, tum etiam à tranſitu per Signa Zodiaci, ipſius Influentias indagare conabimur. Pro conſtitutione verò Cœli aſsignanda, quæ potiſsimas vires obtineat, aſſumam Tempus Nouilunii, quod Cometæ apparitionem proximè ſequebatur, Die 10 Octobris Horis à Meridie 11 fermè elapſis. Licet enim à nobis hæc Crinita Stella, Die 18 Octobris, vt ſuperius indicauimus, primum animaduerſa eſt, eò quòd in noſtro Hemiſphærio, inde ferè ab initio Octobris, continuæ Obſcuritates Cœli & Siderum conſpectum interdicebant, nihilominus ab exemplari literarum Illuſtriſsimi Principis Guilielmi Landtgrauii Haſsiæ, ad Nobiliſsimum & Aſtrologiæ peramantem Virum, Dominum Henricum Ranzouium de Bredenberg, Vicarium Regium in Holſatia perſcriptarū, Hero meo tranſmiſſo, colligitur, per integrum decendium anteà, hunc Cometam à dicti Illuſtriſsimi Principis Mathematico Chriſtophoro Rothmanno, obſeruatum fuiſſe:

idq;


idq; Die 8 Octobris, circa nonam veſpertinam, loco ipſius tunc in 23 Gradu ♓, cum Latitud. Meridionali 14 Part. inuento, quod motui huius Crinitæ à nobis deprehenſo, ſi is ſeruata inceſſus Analogia in eum vſq; diem anticipetur, non eſt inconueniens; fieri etiam potuiſſe, vt paucis aliquot diebus adhuc prius effulſerit, facilè cõceſſerim. Quapropter cum Cometæ huius locus, quem circa prima initia obtinuit, propè maximæ coniunctionis limites, quæ Anno 1583 vltimis diebus Aprilis in 21 G. ♓ contigit, admodum partiliter coincidat, veroſimilimum eſt eum Coniunctionis huius præ cæteris Magnæ, magnos etiam effectus, qui proximis Annis inſtant, maturare, eorundemq; quaſi Prodromum quendam exiſtere. Quantum verò ad ipſius proprias ſignificationes attinet, quas ex ipſa forma & luminis atq; coloris habitudine colligere licet, ſiquidem hæc erat obſcura, ſubliuida, nebuloſa & inamœna, plurimumq; à benignarum Stellarum claro & radiante lumine diuerſa, portenduntur ex Aëris et aliorum Elementorum infectione, morbi varii, & atroces, populariter ſerpentes, inprimis verò Peſtifera lues latè graſſans, & quamplurimos mortalium ſua contagione abſorbens. Id quod nebuloſarum Stellarum Naturæ, præſertim gyri illius Cancri, quem Præſepe vocant, cui hic Cometa admodum ſimilis extitit, proprium eſſe, Ptolomæus quodammodo aſtipulari videtur, dum has ipſas in Cancri pectore obſcuras Stellas, ſuffocantes, Terras quatientes, caligineműq; offundentes, nuncupat.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Documentum eius rei, nimis certo euentu, præbuit Coniunctio Magna, quæ Anno 1563 in vltimis Gradibus ♋, propè huius Aſteriſmi nebuloſum gyrum, cui Cometa aſſimilabatur, contigit, quam vniuerſalis peſtis per totam Europam, innumerabilia Hominum millia interimens, proximis aliquot Annis ſubſecuta eſt. Portendit inſuper obſcuram, nubilam, & inamœnam Aeris conſtitutionem, plurimis nebulis & humiditatibus, denſiſq; nubibus & ventis vehementibus, crebriſq; tempeſtatibus, refertam. Jnundationes quoq;, & Terræmotus in quibuſdam locis ſuſcitat. Jn rebus verò Mundanis, fraudulenta & occulta conſilia, proditiones & rebelliones crebras. Hinc multorum ſtrages, ingenteſq; calamitates ſubſecuturas minatur. Hanc verò infauſtam & maleuolam Crinitæ ſignificationem, plurimùm corroborat Saturni Stella, admodum infeliciter poſita in ♈ ſuo caſu, ſimulq; Retrograda & Occidentalis, cui Cometa ſtatim poſt primam apparitionem, corporaliter applicuit, vtroq; Meridionalem Latitudinem obtinente, ipſo tamen Saturno ſupra Cometam eleuato; & quod plurimum vehementiæ in nocendo addit, ambo circa apicem Medii Cœli in Nouilunio proximè ſequente per mutuam applicationem iungebantur, velut ſubſequens figura indicat.

Patet itaq; quòd Cometa hic cum Saturni Sidere magnam habuerit conſpirationem, cui etiam ipſa forma & colore ſuo plumbeo aſſimilabatur, ideoq; ipſius Effectus, Saturni

turni malè diſpoſiti naturam potiſsimùm æmulabuntur.



Quapropter, præter morbos Epidemicos paſsim ſæuientes, Cronicas etiam ægritudines latè ſuſcitabit, vt Quartanas diuturnas, Apoplexias, Epilepſias, Paralyſes, Marcores, Catarrhos periculoſos, morboſq; Melancholicos, & è Splene atraq; bile originem ducentes, idq; potiſsimum in iis Corporibus, quæ his affectionibus præ cæteris obnoxia exiſtunt. Rebus etiam è Terra naſcentibus, & victui Hominum cæterorumq; animantium neceſſariis, hic Saturninus Cometa non exiguum detrimentum minatur, vnde Annonæ caritas & Fames, in multorum perniciem latè ſæuient, eruntq; inter Homines, luctus, terrores & magnæ anguſtiæ, crebraq; exilia & perſecutiones multiplices. Quia verò hic Cometa ſub Signo ✶ Exortus eſt, in □ Iouis in ſuo Detrimento Retrogradi, Religionis & mutationis Legum cauſa, grauiores adhuc tumultus & clades, quàm priora tempora tulerunt, minitari videtur, præſertim cum non longè ab Æquinoctii Puncto inciderit, quod, teſte Ptolomæo, Sacrorum ſignificationem habet. Plebis inſuper calamitoſum ſtatū, & ſeditiones inauſpicatas, è Dodecatemorii Piſcium Natura, non obſcurè

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

obſcurè portendit. Cumq; hic Signiferi locus, in quo Cometa incœpit, Triplicitati Aqueæ deputetur, copioſas & intempeſtiuas Humiditates aliquandiu excitabit, quas tamẽ ob feſtinum in Arietem, qui de Trigono Igneo eſt, tranſitum, non minus immoderato calore et ſiccitate viciſsim compenſabit. Varia ſimul in Aëre prodigia & Meteora inſolita apparebunt. Nauigationes etiam & maritimæ negociationes periculoſæ erunt, crebraq; audientur naufragia, ob tempeſtatum increbreſcentem vehementiam; quòd à Cometæ huius influxu non alienum eſſe, dum is adhuc exiſteret, euidenter patuit. Siquidem circa 26 diem Octobris cum Luna Ætherei & Elementaris Mundi internuncia à Saturno defluens ipſi Cometæ applicaret, tanta in noſtris Oris Ventorũ Tempeſtas inualuit, flante intenſiſsimè Noto & Libanoto, quantam aliquot annis præcedentibus, nemo noſtratium meminit: quæ etiam non exigua damna Terra mariq; dedit. Veluti aliàs quoq; perdurante hoc Cometa Ventorum impetuoſi flatus ſolito crebriores & turbulentiores extiterunt. Præterea licet hic Cometa Saturni naturam propriè & principaliter referebat, cum Marte tamen non minimam ſimul analogiam obtinuit, eò quòd tempore Nouilunii eius apparitionem proximè ſequentis in 7 Gradu ♈ (ſub cuius etiam Signi vltimis partibus Eccliptica pertranſiuit) verſaretur, ipſo Marte & Cometæ & Saturni locum diſponente. Erunt itaq; Effectus ipſius à Martiis etiam ſignificatis non admodum alieni, & morbis Cronicis de quibus ſu-

bus ſupra dixi, acutos eqꝫ cholera flaua efferueſcentes, intermiſcebunt. Jnprimis verò hoſtiles inimicitiæ, & bellici furores, non ſine multorum cæde & ſanguine, latè ſæuient, In quibus tamen plura dolo, occultis technis, inſidiis, & proditionibus, quàm aperto Marte, peragentur. Externi etiam alicuius hoſtis aduētus portendi videtur, qui à Meridionalibus Terræ partibus progrediens, Borealiores infeſtabit. Plurimorum itaqꝫ Hominum interitus, non ſolum peſte et morborū variis generibus (prout ſuperius indicaui) ſed etiam bello & hoſtilibus incurſionibus ab hoc Cometa præſignificantur. Quod etiam ſitus ipſius in Octaua domo,



eo tempore, quo Eclipticam pertranſiuit, plurimùm confirmat. Hunc enim Cœli locū mortiferam & luctuoſam habere denunciationem, Aſtrologi conſentiunt. Ut vero breuibus totum negocium abſoluam, ſiquidem Cometa per ſe, ipſo aſpectu tenebroſo portentoſus, vtriuſqꝫ maleficæ naturam participauit, Angulariſqꝫ in Nouilunio, & in tranſitu per Eclipticam, in Octauo loco extitit, omnia ferè malorum genera mortalibus, in iis præſertim locis, vbi ſuos Effectus vehementiùs intendet, impendere minatur. Jd tamen

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

men vnà conſiderandum venit, quòd veluti hic Cometa exilis, rarus, nec euidenter apparens erat, ſic etiã Effectus ipſius futuros obſcuros, tacitos, & latenter ſerpentes, nec ſubitò vehementes, qui furtim et paulatim plus damni inferent, quàm confeſtim in oculos incurrendo facile animaduertatur. Quod verò ab initio dixi, Cometam hunc Prodromum quendã exiſtere Effectuum Coniunctionis illius maximæ nunc vigentis, id non ita accipiendum erit, quòd Synodum illam ponderoſiſſimam, per ſe, infelicem & deteriorem rerum ſtatum portendere exiſtimem, ſed potius, cum Septima ſit à Mundo condito (præſuppoſita ea ætatis Mundi numeratione, quæ communiter recepta eſt) & Sabbatiſmi Myſticam ſignificationem obtineat, prædominantibus etiam in hoc Trigono Igneo, qui nunc inſtat, beneuolis Planetis, & alias multas ob cauſas, de quibus nunc non eſt dicendi locus; ſperandum erit omnium rerum conditionem, tam in Religione, quam rebus Politicis, in meliorem, perfectiorem, & tranquilliorem ſtatum, innouatum iri. Nihilominus ſi tot enormia, & à Vero Rectoq; diſſona, quæ per totum Orbem fiunt, in præſtantiorẽ Harmoniã concinnanda ſunt, neceſſarium erit, quàmplurima impedimenta remoueri, impuritatumq; non exiguam defæcationem præcedere. Eorum itaq; malorum, quæ feliciorem proculdubio affuturum rerum ſtatum anteibunt, hic Cometa prænuncius eſſe videtur. Atq; hæc de generibus euentuum ſit dixiſſe ſatis.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

AD REGIONES vero & populos quod attinet, quibus decreta huius Cometæ portenduntur, in primis cum Piſcibus & Ariete mutuam Analogiam obtinentes deſignantur. Quæ autem loca Terreſtria his Signis conueniant, non facilè eſt certò affirmare. Siquidem quæ in hoc negocio, cōmuniter ab Aſtrologis recenſentur, nulla euidenti Experientia fidem mereantur. Tribuit quidem Ptolomæus Piſcibus, loca quædam Turcico Imperio nunc ſubiecta; Et recentiores addunt Calabriam, Luſitaniam, atq; Hiberniam. Arieti verò Britanniam, Germaniam, Vngariam, & Galliæ partem idem Ptolomæus deputat, quibus Neoterici, Poloniam minorem, Burgundiæ Ducatum, Sileſiam & Sueuiam adiungunt. Sed his parùm certitudinis ſubeſſe ſuſpicor. Mea equidem ſententia, Effectus huius Cometæ, in eo præſertim Terræ tractu vigebunt, qui ipſum Tempore Nouilunii proximè ſequentis, in cardine Medii Cœli, vnà cum Saturno, Angularem & eleuatum habuerunt. Id quod in præcipua & potiſſima parte totius Europæ contigit, à Longitud. Locorum 15 Part. (præſertim verſus Meridiem) vſq; in Longit. Part. 40 quàm proximè, ſub quo Terræ ſpacio, Hiſpania, Italia, Gallia, Anglia, Germania, Dania, Noruegia & Suecia, comprehenduntur. Sed imprimis videntur indicari Italia, Germania, & Anglia, eò quòd in Italia et Germania, Cometa quàm proximè apici Medii Cœli acceſſit, & Germania inſuper, veluti & Anglia, Signo ♈, quod Cometa pertranſiuit, attribuuntur. Præterea veluti is in

Meridionali Cœli parte incepit, & ſucceſſiuè verſus Boream & Ortum progreſſus eſt: Sic etiam virus ſuum, in Auſtralioribus & Occidentalioribus Europæ locis, inchoabit, paulatimq́ verſus Septentrionem & Ortum diſſeminabit.

De Tempore Euentuum reſtat vltima conſideratio, quæ licet ab Aſtrologis non ſufficienter declarata ſit, veroſimile tamen videtur, initium eorum futurum in Vere huius Anni 1586, quando in Martio & Aprili, non ſolum Sol, ſed cæteri omnes Planetæ, excepto ſolo ♄, Signa ♓ & ♈, in quibus Cometa verſabatur, pertranſeunt. Velut ſitus etiam Cometæ in ☍ Solis, ad dimidium fermè Annum Effectus differri inſinuat.

Durationem verò eorundem, ad minimum integro Anno futuram, inde colligitur, quòd Cometa hic paulò vltra vnam Lunæ reuolutionem perſeuerauerit. Erunt autem ab initio, in Vere & Æſtate, intenſiores, & deinde paulatim remittentes, in Autumno & Hyeme ſubſequente, languidiores reddentur.


Atq́ hæc, de Cometæ huius Effectibus, generaliter in medium prolata, hoc loco ſufficiant. Particularem in his prædictionem inſtituere, Aſtrologiæ metas excedit.

Nunc ad Diarium, eo Ordine quo ab initio propoſuimus, abſoluendū, procedamus, et a quatuor Anni Temporum deſcriptione exordiamur.



HYemem ordiuntur Aſtrologi ab Ingreſſu Solis in Tropicum ♑, quando dies, in Solſtitio Hyberno, eſt omnium breuiſſimus, noxq; longiſſima, quod ſecundum Tychonicam reſtitutionem in motu Solari, fit Anno præcedente, Decembris Die 11 Horis à Meridie elapſis 8. M. 33. in tali Cœli & Siderum poſitu, qualem adiuncta duodenaria diuiſio repreſentat. Si pro tempore huius Solſtitij conſtituendo, Alphonſinam ſupputationem ſequuti fuerimus, inueniemus Horas à Meridie ſaltem duas cum 8 Scrupulis numerari, deficientibus Horis 6 Scrup. 25. Coperniana uerò è Prutenicis Tabulis petita ſupputatio, dabit Horas à Meridie completas ferè 18, abundantibus Horis 9 Scrup. 25. In tanta enim differentia uterq; calculus ab ipſo Cœlo deuiare, per exactas obſeruationes deprehenditur. Quantum uero ad Aſtrologicam & Meteorologicam huius Hybernæ Cœli Conſtitutionis dijudicationem attinet, prærogatiua penes ♄ & ♀ eſſe uidetur, non ſine aliquo Iouis teſtimonio. Nam ♄ diſponit Lunæ locum, cuius quadrato ipſa etiam proximè applicat. ♀ uero Angulum Imi Cœli, in □ Aſcendentis, occupat. ♃ ad culmen Cœli tendens, ſupra alios Planetas eleuatur. Ex horum & aliorum etiam Siderum poſitu indicatur Hyemis conſtitutionem futuram imprimis obſcuram, nubilam, inamœnam, & plurimis nebulis obnoxiam, rariſq; ſerenitatibus refertam, uentoſam inſuper, & tempeſtuoſam. Quantum uero ad gelu & frigus attinet, uehementia quidem non exigua indicatur, quæ tamen non continuè durabit, ſed ſubinde in obſcuras, & nebuloſas, humidaſq; reſolutiones transformabitur. Pro maiori enim parte obſcuritates, & denſitas nubium, ut dixi, ſignificantur. Morboſa inſuper erit hæc Hyemis conſtitutio, & tuſſes, deſluxioneſq; è capite ad inferiora Membra, alioſq; conſimiles morbos pariet. Applicatio ſiquidem Lunæ ad Quadratum Saturni, & ☌ Martis, admodũ noxia exiſtit, eò quòd circa ſextam domum contingat. Verùm cum Iouis beneuola Stella, ad Cœli apicem contendat, & ſupra alios eleuetur, ipſa etiam benefica Venere, in Angulo quartæ domus partiliter conſtituta, erunt omnia mitiora, & in noſtris Regionibus minus noxia exiſtent.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2




VErnum Tempus ab ingreſſu Solis in ♈, quo Æquinoctium ob id Vernale dictum, contingit, incipiũt Aſtrologi. Quod juxta has ipſas Tychonicas Obſeruationes, & recentiores correctiones in calculo Solaris Motus, accidit hoc Anno, D. 10 Mart: H. 9. M. 2. PM. Licet Alphonſinus calculus Æquinoctium hoc, Horis 3 M. 13 PM fieri conſtituat, ſex propemodum horis citius; & Copernianus in 22 Horas PM. idem reponat; ideoq; totis 13 Horis juſto tardius, abundante plus quàm dimidio die. Videant itaq; qui Anni Reuolutiones, ex ingreſſu Solis in ♈, ſiue ex Alphonſina, ſiue etiam Coperniana ſupputatione inſtituunt, deq; tota Anni conſtitutione hinc judicium ferunt, quantũ in ipſo Aſtronomico Fundamento hallucinentur, nedũ ut Aſtrologicam in prædictionibus veritatẽ, quæ priori innititur, multoq́; intricatior exiſtit, plenius aſſequantur. Sed de his nunc non eſt diſſerendi locus. Quantum itaq; ad Vernalem Cœli poſitum attinet, quem tẽpori prædicto, quod cum cœlitus apparente Solis motu conuenit, adaptatum, hic aſsignauimus, præcipuam Iuriſdictionem Mauors ſibi uendicat, ob Aſcendentis & utriuſq; luminaris diſpoſitionem. Verùm quia is à Sole combuſtus eſt, minus efficaciter operatur, ideoq; potius Vires Saturno tribuuntur, cui Luna proximè corporaliter applicat. Sed & ♃ Stella non parum poteſt, in cuius ⚹ partili Luna exiſtit. Quapropter Veris diſpoſitionem maxima ex parte obſcuram, nebuloſam, humidam, & inamœnam futuram judico, quæ tamen nonnunquam quaſdam lætas ſerenitates intermiſcebit. Minus etiam ſalubris exiſtet, non ſaltem ob confluxum Planetarum circa Sextam domum, ſed quia omnes in ♓ & ♈ (excepto ſolo Ioue) reperiuntur, quæ duo dodecatemoria, Cometa Menſe Octobri & Nouembri proximè elapſi anni conſpectus, pertranſiuit, Quare Vires & effectus huius Cometæ, hoc Verno Tempore plurimùm intendentur, & procul dubio contagioſorum Epidemicorum morborum noxas parient, aliaſq; lentas et Cronicas ægritudines inducent; Veluti hæc & alia ſuperius inter Cometæ Effectus copioſius indicantur.

De Æstate.



Solſtitium æſtiuum, quod Aſtrologis Æſtatem inchoat, contingit iuxta hanc Neotericam reſtitutionem in motu Solis, Iunij die 11 hora 13. Minuto 11. P.M. à quo Alphonſina supputatio, tribus quartis unius horæ, abundat. Copernîana uerò ratio excedit Horis 5 cum duabus tertijs, reponens illud in horas à Meridie 18. M. 50. Conſtitutio autem Cœli in ipſo Solſtitio, qualis hìc adiuncta eſt, indicat prærogatiuas penes ♄ eſſe, eò quòd is iam primùm ſupra terram exortus, ſolusq; ſupra alios omnes eleuatus, in ⚹ partili Solis exiſtat, ſignumq; ♉ ingrediatur, qui etiam Lunam in ſua Triplicitate conſtitutam, per Trinū Partilem intuetur. ☿ etiam aliquid iuris obtinet, eò quòd is partiliter Soli miſceatur, & ☾ locum diſponat, perq; Sextilem partilem aſpiciat; Sed & Martis Stella in ipſo Horoſcopo cum Hyadibus conſtituta, non parum iuris ſibi uendicat. Ex horum itaq; Planetarum Natura, Æſtatis diſpoſitio dependet. Saturnus autem calorem remittit, obſcuritateſq; plurimas & inamœnas parit, ☿ uentos & tempeſtates adauget. Martis uero conſtitutio circa Orientis limites, imbres, procellas, & fulmina atq; tonitrua crebra intermiſcet. Licet uero hæc ita ſe habere, quantum ad hanc æſtiuam Cœli conſtitutionem attinet, ueriſimile appareat, tamen ſi altiori & generaliori quadam indagine, quæ particularioribus derogare ſolet, negocium hoc perſcrutemur, probabilius erit commixtionem tot Planetarum, Menſe Martio & Aprili, in ſigno ♈, quod igneæ naturæ eſſe Aſtrologi ratiocinantur, utplurimum æſtuoſos ardores & ſiccitates, per totam ferè hanc æſtatem, excitaturam, quemadmodum etiam ante biennium accidit, cum tot Planetæ eodem Aprili in ♈ concurrerent, ſequutaq; eſt æſtas admodum ſicca & calida, idq; magis ex generali iſta conſtitutione, quàm particulari ſignificatione introitus Solis in Solſtitij punctum. Idem Iouis exortus cum Luminaribus in Nouilunio proximè antecedente conteſtari uidetur, & ad ſerenitatem atq; calidos Soles auram potiſſimum inclinat. Non tamen deerunt ſubinde immodici quidam imbres, & humiditates intempeſtiuæ, ut ob id magna & inordinata uarietas, in auræ mutationibus, per hunc Æſtiuum anni quadrantem, expectanda ſiet.

DE AVTVMNO.



AVtumnale Æquinoctium contingit, iuxta recentiorem in Solis curſu emendationem, die 13 Septemb: H. 3. M. 38. PM. conſentiente planè hoc loco Alphonſino Calculo, abundante uero Coperniano duabus Horis & 10 Scrup. Aſtrologicè uerò conſiderando Cœli poſitum, qui tempore huius Æquinoctij coincidit, uidetur ♃, qui iuxta Angulum Occidentis uerſatur, cæteris præualere, cum ſit unà in ſua Exaltatione, Lunæq; locum per Triplicitatem & Terminum diſponat, cui collega addi poterit Saturnus, eò quòd is tam Aſcendentis quàm Lunæ locū, per dominium gubernet. Sed & Martis Stella, cum angularis in Occaſu, inq; ſua Triplicitate locetur, non minimam Iuriſdictionis partem ſibi arrogat. Ex horum Natura & commixtione, conſideratis etiam cæteris neceſſarijs, indicatur quidem aura temperatior, & nonnunquam ad calidam ſerenitatem procliuis, Verum cum quadam inconſtantia, ita ut Autumnus nonnunquam hiemis, interdum etiam Æſtatis naturam præ ſe ferre uideatur. Quia uerò Iupiter, in Nouilunio proximè præcedente hoc Æquinoctium, eſt exaltatus in Cœli medio, uериſimile erit Autumnum potiùs ad calorem, ſerenitatem, & temperiem, quàm ad Hybernam conſtitutionem, auram inclinaturum. Sed □ Saturni & Martis, unà coincidens, turbulentiam quandam intermiſcet, nec deerunt, ob Mercurij in eodem Nouilunio prærogatiuas (eò quòd is tam Luminarium quàm Aſcendentis locum diſponat) uehementes uenti ſubinde recurrentes, qui etiam humiditates, & pluuias, ob Veneris cum ☿ permixtionem, nonnunquam procreabunt. Præualebit tamen Iouialis influentia, & ad ſerenitatem atq; temperiem calidam (uelut dixi) utplurimùm auræ conſtitutionem procliuiorem reddet. Ob hanc etiam Iouis prærogatiuam, Effectus Cometæ de quibus ſuo loco dictum eſt, per Autumnum, quò ad morbos populariter graſſantes, minus in noſtris oris ſæuient, cum per ſe etiam plurimùm de ſuo robore, circa hoc tempus, amiſerint.

Atq; hæc de generali quartarum Anni Influentia, hoc loco ſufficiant. Particulariora tum quò ad Nouiluniorum, Pleniluniorum & intermediarum Quadraturarum, tum diurnarum etiam mutationum affectiones attinet, ſubſequens Diarium diſcriminatim exhibebit.

SEQVITVR

DIARIVM ASTROLOGICVM ET METHEOROLOGICVM

ANNI 1586.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2


DIES		IANVARIVS				
Vet:	NO:	FESTA	☉	☾	Aſpectus	Ortus & occaſus
a 1	11	CIRCVMCISIO	21 6	11 ♎	☍ ☾ ♄	Dext.Hum: ♒ OR,M
B 2	12		22 7	26 ♎	△ ♃ ☿	
c 3	13		23 8	9 ♏	□ ☾ ♂	I Balthej ORio: OR.V
d 4	14		24 10	23 ♏	⦶ ☿ ☾	♂ Caput Ophi: Occ.
e 5	15	Simeon.	25 11	6 ♐	☍ ☾ ♃	II Balth: Orion.OR.V
f 6	16	EPIPHANIA	26 12	19 ♐		☿ occ: inf: cornu ♑
g 7	17		27 13	1 ♑	☌ ♂ ☿	III Balt: Ori. OR.V.
a 8	18	Erhardus.	28 14	14 ♑	□ ♄ ☾	♀ Occ.Dex.genu Oph
B 9	19	Iulianus.	29 16	26 ♑	⚹ ♄ ☿	Media enſis Or.OR.V.
c 10	20		♒ 17	8 ♒	☌ ☾ ♂	☿ Occ.manus ♒
d 11	21		1 18	20 ♒	☌ ☾ ☿	♀ OR. os Pegaſi
e 12	22	Iohan. Epiſc:	2 19	1 ♓	□ ☾ ♃	☿ Occ poſt.Caudæ ♑
f 13	23	Hilarius	3 20	13 ♓	⦶ ☾ ♄	♀ OR caput ♐
g 14	24	Felix Martyr:	4 21	25 ♓	⚹ ♄ ♂	Infer: cor ♑ Occ. V.
a 15	25	☉ OR 8. Occ. 4.	5 22	7 ♈	□ ☾ ♀	Extre:alæ peg:OR.M
B 16	26	Marcellus	6 23	19 ♈	☌ ☾ ♄	Caput oph: Occ. V.
c 17	27	Antonius	7 24	2 ♉	⦶ ☾ ☿	♂ Occ. Cauda ♑.
d 18	28	Priſca	8 25	14 ♉	□ ☾ ♂	Procyon OR. V.
e 19	29		9 26	27 ♉	☌ ☾ ♃	♀ OR. 1. alæ peg:.
f 20	30	Fab. & Sebaſt.	10 27	10 ♊	⦶ ☾ ♀	
g 21	31	Agnes	11 27	24 ♊	□ ♄ ♀	
a 22	Feb:	Vincentius	12 28	8 ♋	□ ♃ ☿	Aſinus Bor: Occ. M.
B 23	2		13 29	22 ♋	☍ ☾ ♀	Caput. Au: ♓ OR. M.
c 24	3	Timotheus	14 30	7 ♌	⚹ ☉ ♄	
d 25	4	Pauli conuer:	15 31	22 ♌	☍ ☾ ♂	♂ Occ. Aquila
e 26	5	Polycarpus	16 32	7 ♍	□ ☾ ♃	
f 27	6		17 33	21 ♍	☍ ☾ ☿	♀ OR. Sin. hum: ♒
g 28	7		18 34	6 ♎	☍ ☾ ♄	Mer.caput ♊ Occ. M
a 29	8	Valerius	19 35	21 ♎	⦶ ☾ ♀	☿ OR. Lucida ♈
B 30	9		20 35	5 ♏	⦶ ☉ ☾	♂ OR. Cauda ♑
c 31	10	☉ OR. 7.30. oc. 4.30.	21 36	19 ♏	□ ☾ ♂	Canis Ma: OR. V.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.
	☐ D 2. H 6. M 20. A. M. *Prærogatiuam hic obtinet ♀ exoriens, Domina loci ☾ & termini, ideoq; ad humidiorem ſtatum auram inclinat, Siue pluuijs ſeu mitioribus niuibus: Nec deerunt uenti ualidi ob △ ♃ & ☿ coincidentem, uehementiores ob ♂ permixtionem.*	*Obſcurum, humidum & flatulentum. Venti acriter flantes cum obſcuritate & mixtis nebulis.*	1 2 3 4 5 6 7 8
	☌ D 9. H 8. M. 15. P. M. *♃ circa culmen cœlorum ſupra alios eleuatus in △ luminarium cui luna proximè applicat, uidetur dominium ſibi arripere, & ad ſerenitatem cum gelu auram nonnunquam inclinare, aderunt aliqui flatus, & ⚹ ♄ & ☿ coincidens interdum frigora & nubes cogit.*	*Ad gelu & ſerenitatē procliuior aura. Ad obſcuritates, nebulas uel niues recurrens aura. Obſcurum, ſubfrigidū, flatulentum, mixtis ſerenitatibus.*	9 10 11 12 13 14 15 16 17
	☐ D 18. H 0. M 35. A. M *Dominium hic penes ♀ eſt diſponentem ☾ occidentis locum, & per △ intuentem: ♂ & ☿ angulares juxta IC unà aliquid efficiunt: Erit itaq; aura mixta, uaria, obſcura, ſubhumida, nebuloſa & flatulenta.*	*Humidior aura & turbida. Paulò ſerenius, ſed uentoſum admodum. Ad niues, humiditates obſcuritates, ualidos uentos & tempeſtates procliuis aura.*	18 19 20 21 22 23
	☍ D 25. H 1. M 49. A. M *In hoc plenilunio ☾ ſublimis eſt in △ partili ♄, & ☉ in ipſius Sextili: unde ad frigidiuſculas obſcuritates aura inclinatur: nec deerunt in quibuſdam locis niues ob occaſum ♂ cum aquila coincidentem.*	*Obſcuritates, niues turbulentæ. Ventoſum & ſereniu͛s. Denuò obſcurum & inamœnum, niuoſum, & nebuloſum. Reliquiæ prioris, ſubhumidum.*	24 25 26 27 28 29 30 31

DIES		FEBRVARIVS				
Vet:	No:	FESTA	☉	☾	Aſpectus	Ortus & Occaſus
d 1	11	Brigida	22 37	3 ♐	☍ ♃ ☾	♄ OR. incip. pleiades
e 2	12	PVRIFICAT. Mar.	23 37	16 ♐	⦶ ♃ ♀	Cor ♌ OR. V.
f 3	13	Blaſius	24 38	29 ♐		
g 4	14		25 38	11 ♑	△ ♃ ♀	♂ OR. lucida ♈.
d 5	15	Agatha	26 39	23 ♑	⦶ ♃ ☾	♂ Occ. Delph. inc:
B 6	16	Dorothea	27 40	5 ♒	☌ ♀ ☾	♀ Occ. Sup: Cor. ♑
c 7	17		28 40	17 ♒		♀ culm. Cauda Cygni
d 8	18	Salomon	29 40	29 ♒	☌ ♂ ☾	
e 9	19	Apollonia	♓ 41	10 ♓	☌ ☿ ☾	☿ OR rurſus Cauda ♑
f 10	20	Scholaſtica	1 41	22 ♓		♂ Occ. Dex. hum. ♒
g 11	21		2 41	4 ♈	□ ☉ ♃	
a 12	22		3 42	16 ♈	☌ ♄ ☾	♄ Occ: ext. Alæ peg.
B 13	23	☉ OR. 7. Occ. 5.	4 42	28 ♈	⦶ ♂ ☾	♀ Occ. manus ♒
c 14	24	Valentinus	5 42	10 ♉	□ ♀ ☾	Dex. hum. ♒ Occ. V.
d 15	25		6 42	23 ♉	□ ☿ ☾	♀ Occ. Cauda ♑
e 16	26		7 43	5 ♊	☌ ♃ ☾	Cauda ♌ OR. V.
f 17	27		8 43	19 ♊		♂ Occ. Delph. Deſ.
g 18	28		9 43	2 ♋		
a 19	Mar:		10 43	16 ♋	□ ♄ ☾	♂ Occ. OS peg:
B 20	2		11 43	1 ♌	⦶ ♄ ♂	♀ Occ: Aquila
c 21	3	Gabinus	12 43	15 ♌	☍ ☾ ♀	OS pegaſi Occ. V.
d 22	4	Petri cat:	13 43	i ♍	☌ ♀ ☿	♀ OR. Cauda ♑
e 23	5		14 43	15 ♍	☍ ♂ ☾	♀ Occ. Sin. hum. ♒
f 24	6	Matthias	15 43	0 ♎		♃ cum Mer. Cap. ♊
g 25	7		16 43	15 ♎	☍ ♄ ☾	♀ per Dex. hum. ♒
a 26	8	☉ OR. 6.30. Oc. 5.30.	17 43	0 ♏	⊖ ♀ ☾	
* B 27	9	Lactantius	18 42	14 ♏	☌ ☉ ♂	Bor. caud. ceti Occ. V.
c 28	10		19 42	28 ♏	☍ ♃ ☾	Bor. cap. ♊ Occ. M.

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.



AVRA GENERALIS

□ D 31. H 5. M 7. P. M. jan:

Iuppiter hic celſo ſolus ſpaciatur Olympo, & aliquãtulũ ſerenitatem cum gelu innuere uidetur, ni applicatio ad ✶ ♀ & □ ♂ aliquo modo conatus infringeret: Varia itaq; & mixta erit aëris conditio:

☌ D 8. H 2. M 16. P. M.

In hoc nouilunio ♄ in angulo ſequente culminans & locum ☌ luminarium p domum & terminum diſponens, jus ſummum ſibi arripit: Auramq; obſcuram ſub frigidam & humidam uel nebuloſam efficit. Permixtio ♂ & ☿ uentos ualidos addit.

□ D 16. H 5 M 3. P. M.

♃ quidem cũ ☾ ſublimis in culmine cœli multũ poteſt, auramq; ſereniorem efficere, uerum cum ☾ ab eo defluat ad □ ♂ & △ ♀ cum ✶ ♄, uidetur potius aura obſcura, niuoſa, humida indicari, præſertim ob coincidentẽ ✶ ♄ & ♀.


☍ D. 23. H 11. M 37. A M.

In hoc plenilunio ♂ ſublimis cum ☉ cuius ☍ ☾ proximè applicat coincidente ♀ & ☿ ☌, Tepidiorem, humidum & flatulentum aeris ſtatum reddere uidetur. Erunt alicubi niues, pluuiæ, uel nebulæ.

PARTICVLARIS	D.
Varium ſubſerenum	1
Serenum & amænũ	2
Obſcurum turbulentum.	3
Amænius & ſerenius	4
cœlum.	5
Ad reſolutiones &	6
humiditates procliue	7
Obſcurum, nebuloſũ,	8
Ventoſumq; admodũ	9
Aura maxima ſui	10
parte turbulenta	11
tempeſtuoſa, ualidis	12
uentis, humiditatibus	13
nebulis uel niuibus obnoxia.	14
Paulò mitius & ſere	15
nius cœlum ſed uentoſum und.	16
Denuó humidum, ne=	17
buloſum, niuoſum.	18
Flatulentum, niuoſũ	19
& humidum, & ad	20
niues uel nebulas pro	21
penſum.	22
Reſolutio & tepidi=	23
or aeris ſtatus, cum	24
uda & nebuloſa cœli	25
conſtitutione, ut plu=	26
rimum etiam flatu=	27
lentum.	28

DIES		MARTIVS						
Vet:	No:	FESTA.	☉		☾		Aſpectus	Ortus & Occaſus.
d 1	11		20	42	12	♐	□ ♂ ☾	Cap:Auſt: ⚹ occ: V.
e 2	12		21	42	25	♐	□ ♃ ♀	
f 3	13		22	41	8	♑		♂ occ: Luci. colli Peg:
g 4	14	Adrianus	23	41	20	♑	□ ♄ ☾	
a 5	15		24	40	2	♒		♀ Or: Super: cornu ♈
B 6	16	Victor	25	40	14	♒		Arcturꝰ oritur Veſp:
c 7	17		26	39	26	♒	☌ ☿ ☾	♀ Occi: dex: hum: ♒
d 8	18		27	39	8	♓	⦶ ♄ ☾	♃ culminat Aldeb:
e 9	19		28	38	20	♓		♀ Or: infer: cornu ♈
f 10	20		29	38	1	♈	☌ ♂ ☾	Lucida coronæ Or: V.
g 11	21	☉ oritur 6. Oc. 6.	♈.	37	13	♈	☌ ♄ ☾	I alæ Peg: occ: V.
a 12	22	Gregorius.	1	36	25	♈	⦶ ☉ ♂	
B 13	23	Erneſtus.	2	36	7	♉		
c 14	24		3	35	19	♉	□ ♃ ☿	Venter Ceti Occ: V.
d 15	25		4	34	1	♊	☌ ♃ ☾	☿ Oc: Dex: hum: ♒
e 16	26		5	33	14	♊	⦶ ♄ ☿	Fundus crat: or: V.
f 17	27	Gertrudis.	6	32	27	♊	□ ♂ ☾	♂ Occ: I alæ Peg:
g 18	28		7	32	11	♋	⦶ ☉ ♀	Spica ♍ Occ: M.
a 19	29		8	31	25	♋	□ ♄ ☾	☿ Occ: Os Pegaſi.
B 20	30		9	30	9	♌		
c 21	31	Benedictus.	10	29	24	♌		Præc: lini ⚹ oc: V.
d 22	Apr:		11	28	9	♍	□ ♃ ☾	Extr: alæ Peg: occ: V
e 23	2	Theodoricus.	12	27	24	♍	☍ ☾ ☿	
f 24	3	☉ Or: 5. 30. Occ: 6.	13	25	9	♎	☍ ☾ ♂	
g 25	4	ANNVNCIAT:	14	24	24	♎	☍ ♄ ☾	♀ Occ: I alæ Pegaſi.
a 26	5		15	23	8	♏	⦶ ♀ ☿	Media cerui: ♌ occ: M.
B 27	6	DOM: PALMARVM.	16	22	22	♏		
c 28	7		17	21	6	♐	☍ ♃ ☾	♂ Occ: extr: alæ Peg:
d 29	8		18	19	21	‡		
e 30	9		19	18	3	♑	□ ☾ ☿	Spica ♍ or: V.
f 31	10		20	16	16	♑	□ ☾ ♂	☿ Occ: I alæ Pegaſi.

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.



AVRA GENERALIS.

□ D. 2 H: 6. M. 11 AM.

♂ cum Sole exoriens & terminum in eius loco, & in loco utriusq; Luminaris & Aſcendentis Triplicitatem obtinens, Ius ſibi uendicat & auram calidiorem cùm recurrentibus ſerenitatibus inſinuat, quod □ ♃ & ♀ coincidens auget.

☌ D. 10. H. 8. M. 45. AM.

Hoc Nouiluniũ quod æquinoctium uernum proximé antecedit, ſermeq; coincidit Ioui & Mecurio primas tribuere uidetur, unde flatulentam & uariam auram commouet, uiciſſitudinemq; quãdam nebularum et ſerenitatis innuere uidetur.

□ D. 18. H. 5. M. 50. AM.

♄ exoriens in angulo ſequente prærogatiuam arripit, & aërẽ denſis nubibus frigidiorem reddit, moderatur tamen idipſum ✱ ♃ ad ☉ exorientem, & lætam ſerenitatem intermiſcet.

☍. D. 24. H. 8. M. 35. PM.

☾ ad △ ♃ et inde ad ☍ ♄ proximè applicat, et nebulas obſcuritatesq; cogit. Notandum uerò 4. Planetas cum ☋ in ☍ ☾ concurrere, ad locum Cometæ anni præcedentis, idq; in 6 domo, in diuiſione duodenaria, unde æſtus, morbiq; Epidemici & ſuffocantes portenduntur.

PARTICVLARIS.

Mitius cœlum, & ad intermixtam ſerenitatem propenſum.

Turbulentiæ & uis uentorum cum obſcuris humiditatibus & intermixtis ſerenitatibus.

Obſcurum & ſubhumidum, flatulentum.

Ad uentorum uehementiam procliuior aura non ſine turbulentia.

Varia, utplurimum tamẽ pluuioſa & nebuloſa aura & inamœna.

Flatulentũ & uarium mixtis ſerenitatibus & nubibus per uices.

Varium, ſerenum, calidumq; cum recurrentibus nubibus & pluuijs.

Flatulentum & ſubhumidum, uarium, ut prius.

Ad ſerenitatem maxima ex parte propenſũ, cum inſtabilitate quadam.

Pluuijs nebuliſq; obnoxium cœlum.


D.

1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20 | 21 22 23 | 24 25 | 26 27 | 28 29 | 30 31

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DIES		APRILIS				
Vet:	No.:	FESTA	☉	☾	Aſpectu.	Ortus & Occaſus
g 1	11		21 15	29 ♑	⦶ ♃ ☾	
a 2	12		22 14	11 ♒	☌ ☉ ♄	♀ Occ: extr: alæ Peg:
B 3	13	PASCHA	23 12	23 ♒	⚹ ♃ ☿	
c 4	14	Ambroſius	24 11	5 ♓	⊐ ♃ ☾	
d 5	15		25 9	17 ♓	⦶ ☾ ♂	♂ Occ: Scheat Peg:
e 6	16	☉ OR. 5 Occ: 7.	26 8	29 ♓		☿ Or: Pleiades incipi:
f 7	17		27 6	10 ♈		Pleiad: Or: incip: M.
g 8	18	Mar: Ægipt:	28 4	22 ♈	☌ ☾ ♄	
a 9	19		29 3	4 ♉		♀ Pleiad: Or: incipi:
B 10	20		♉ 1	16 ♉	☌ ♄ ☿	
c 11	21		0 59	28 ♉	☌ ♄ ♀	
d 12	22		1 57	11 ♊	☌ ♃ ☾	♃ Or: oculus ♉
e 13	23		2 55	24 ♊		
f 14	24	Tiburtius	3 54	7 ♋	☌ ♄ ♂	☿ Or: Pleia: deſinunt
g 15	25		4 52	21 ♋	□ ☾ ♂	♀ culm: Luc: ♈
a 16	26		5 50	4 ♌	□ ☿ ☾	☿ Occ: infer: cornu ♈
B 17	27		6 48	19 ♌	☌ ☉ ☿	♂ Or. Pleiades incip:
c 18	28	Valerianus	7 46	3 ♍	⊖ ☾ ♄	♀ Pleia: Or deſinunt
d 19	29		8 44	18 ♍	□ ♃ ☾	Caput Ophi: Or: V.
e 20	30	☉ OR: 4.30. Occ: 7.30	9 42	3 ♎		Pleia: or: mané deſin:
f 21	Maj:		10 40	18 ♎	☍ ♄ ☾	Luc: cap. ♈. occ: V
g 22	2		11 38	2 ♏	☍ ☾ ♂	♀ Super: Cornu ♈ occ
a 23	3	Georgius	12 36	17 ♏	☍ ☿ ☾	☿ Occ: Enſis Orioni:
B 24	4		13 34	1 ♐		☿ occ: Canis major:
c 25	5	Marcus Euang:	14 32	14 ♐	☍ ♃ ☾	☿ occ: Luc: pes Orio.
d 26	6		15 30	28 ♐		♀ Occ: Luc: caput ♈
e 27	7		16 27	11 ♑		☿ per Pleiades
f 28	8	Vitalis	17 25	24 ♑	□ ♄ ☾	☿ occ: Pleia: incip:
g 29	9		18 23	6 ♒	□ ♂ ☾	☿ or: Bor: cornu ♉
a 30	10		19 21	19 ♒	□ ♀ ☾	☿ occ: Pleia: deſinunt

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2


FIGVRA ZYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	☌ D. 9. H. 1. M. 15. AM. Hcc Nouilunium eſt Eeclipti=um ſubterrancum, et memora=bile eſt omnes Planetas, excepto ſolo ♃, qui per ✱ aſpicit, in ſig=no ♈ concurrere, unde Vires Cometæ præcedentis anni, in hoc ſigno tranſeuntis, plurimũ intenduntur, & fortè noui quid ſimile portenditur. Aura erit æſtuoſa, uaria, humida & flatu=lenta.	Obſcurum, pluuio=ſum, inamœnum & flatulentum.	1 2 3
		Paulò mitius & ſe=renius, non tamen ſi=ne uiciſsitudine & pluuiarũ intermix=tione.	4 5 6
		Hi dies maxima ex parte erunt turbulẽ=ti, tempeſtuoſi, cre=bris imbrib9, pluuijs, interdum etiam gran dine referti.	7 8 9 10 11 12 13
	□ D. 16. H. 2. M. 52. PM. ☿ Soli mixtus & Dominus ex=ſtens MC, & Horoſcopi, uentos iet. Variaq; erit hæc aura, nunc ſolibus, nunc pluuijs recur=rens, utplurimũ tamen humida.	Alicubi grandimo=ſum et turbulentum,	14 15
		mixtis interdũ ſere=nitatibus et imbribus. Flatulentum et plu=uium.	16 17 18
	☍ D. 23. H. 5. M. 20. AM. In hoc Plenilunio, ♃ exoriens in angulo ſequente ſceptra tue=tur, auramq; blandiorem & mitiorem ſerenioremq; ſpondet, in quibusdam Meridionalibus locis non deerunt fulgura & tonitrua.	Ad ſerenitatem & calorem propenſius cœlum.	19 20 21
		Ad pluuias, humidi=tates, uel nebulas	22
		propenſum. Ad calorem et ſere=nitatem utplurimum inclinata aura.	23 24 25 26
	□ D. 30. H. 1. M. 34. PM. Et hic ♃ ſublimi refulget ſolio, dominiumq; unà cum ☿ diſtri=buit, & ſerenitatem recurren=tem, caloremq; flatulentum ma=xima ex parte pollicetur.	Varia et inconſtans aëris temperies cum recurrentibus nubi=bus aut pluuijs, mix=tisq; ſerenitatibus.	27 28 29 30

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DIES			MAIVS.						
Vet:		NO:	FESTA.	☉		☾		Aſpectus.	Ortus & Occaſus.
B	1	11	Phi. & Iac:	20	18	1	♓	□ ☿ ☾	♂ Oc: Super: cornu ♈
c	2	12		21	16	13	♓	□ ♃ ☾	☿ Per Aldeboram.
d	3	13	Inuent. Crucis.	22	13	25	♓		♃ Auſt: cornu ♉ Oc:
e	4	14		23	11	7	♈		♂ Or: Pleia: deſinunt.
f	5	15	☉ oritur 4. Occ: 8.	24	9	19	♈		♀ Per Pleiades.
g	6	16	Io: ante p. l.	25	7	1	♉	☌ ♄ ☾	♀ Occ: Succulæ incip.
a	7	17		26	4	13	♉	☌ ♂ ☾	♂ Occ: Luc: cap. ♈
B	8	18		27	2	26	♉	☌ ♀ ☾	Aldcb: Occ: V.
c	9	19		27	59	8	♊	☌ ♃ ☿	♀ Occ: Aldeb:
d	10	20	Epimachius.	28	57	21	♊	☌ ☿ ☾	☿ Occ: canis minor.
e	11	21	Macarius.	29	54	4	♋	⊖ ☾ ☿	♀ Occ: Succulæ deſ:
f	12	22	ASCENS. CHRISTI.	♊	52	17	♋	⊖ ♃ ☾	☿ Or: Aldeb:
g	13	23		1	49	1	♌	□ ♄ ☾	♄ Culm. Luc: ♈
a	14	24		2	46	15	♌	□ ♂ ☾	♂ Occ: enſis Orionis.
B	15	25	Sophia.	3	44	29	♌	⊖ ♄ ☾	♀ Culm: Aldeb:
c	16	26		4	41	14	♍	□ ♃ ☾	♂ Occ: canis maior.
d	17	27		5	39	28	♍	⚹ ♄ ☿	Vindem: Occ: M.
e	18	28		6	36	13	♎		♃ cum Auſtr. cornu ♉
f	19	29	Potentiana.	7	33	27	♎	☍ ♄ ☾	Bor: lat9 Delph. Or: V.
g	20	30		8	31	12	♏		☿ Or: Auſt: cornu ♉
a	21	31		9	28	26	♏	☍ ♂ ☾	☿ Or: calx ♊.
B	22	Iun:	PENTECOSTE.	10	25	9	♐	☍ ♀ ☾	
c	23	2		11	22	23	♐	☍ ☿ ☾	♄ Deſ: Or: cum Pleia.
d	24	3	☉ Or: 3.30. Occ: 8.30.	12	19	6	♑	◐ ♃ ☾	♀ p Luc: ped: Ericht.
e	25	4	Vrbanus.	13	17	19	♑	◐ ♀ ☾	♂ Occ: Os ♉.
f	26	5		14	14	2	♒	□ ♄ ☾	☿ Or: infer. cap: ♊.
g	27	6		15	11	14	♒		♀ Orit: Aldebo:
a	28	7	Guilielmus.	16	9	26	♒	☌ ♃ ♀	♂ Occ: Succulæ.
B	29	8	DOM: TRINIT:	17	6	9	♓		♀ Or: Super: cap: ♊
c	30	9		18	3	21	♓	⊖ ♀ ☿	♂ Or: Bor: cornu ♉
d	31	10	Petronella.	19	c	3	♈	□ ☿ ☾	♀ Cul: Dex: Hum: Or.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

FIGVRÆ SYZYG:




AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
☌ D. 8. H. 3. M. 4. PM. Incidit hoc Nouilunium in Occaſum ueſpertinum Hyadum, unde imbres ab initio uidetur ſignificare, deinde erit flatulentum & tempeſtuoſum ob ♃ & ☿ permixtionem.	Serenum, calidum & flatulentum.	1 2 3
	Ad obſcuritates & pluuias propenſum cœlum.	4 5 6 7
□ D. 15. H. 8. M. 44. PM. Dominatur hic ☿ locum ☾ diſponens & in angulo exiſtens, unaq; ♃ miſcetur, unde flatulenta erit aura, & ſerenitatibus oportunis ab initio referta, tamen ob ✱ ♄ & ☿ obſcurior.	Tempeſtuóſum, humidum atq; flatulentum cœlum, alicubi imbres uel pluuiæ.	8 9 10 11 12 13
	Subhumidum et nebuloſum.	14 15
☍ D. 22. H. 2. M. 36. PM. Dominium hic penes ♄ angularem Almuten Aſcendentis eſſe uidetur, non ſine ♀ & ☿ teſtimonio. Aura erit ab initio obſcurior, humidior, & inamœna, in fine uerò ad ſereniorem calorem propenſa.	Ad ſerenitatem & calores maxima ex parte erit propenſa hæc aura, nonnihil etiam flatulenta.	16 17 18 19 20 21 22
	Obſcurum, nubilum, uarium.	23 24 25 26 27
□ D. 30. H. 6. M. 32. AM. Incidit hæc quadra in exortum matutinum Aldeboræ, & pluuioſam tempeſtatem ob id in principio ciet, in fine moderatius ſe geret, erit aura uaria nunc ſerenitatibus, nunc nubibus uel pluuijs obnoxia.	Pluuiæ, ſubſequentibus ſerenitatibus, non ſine uentis.	28 29
	Ad humiditates & pluuias tempeſtatesq; procliue cœlum.	30 31

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DIES			IVNIVS.						
Vet:		NO:	FESTA.	☉		☾		Aſpectus	Ortus & Occaſus.
e	1	11	Nicomedes	19	57	15	♈		♂ Occ: Pleia: incip:
f	2	12	CORPVS CHRISTI.	20	54	27	♈	☌ ♄ ☾	♀ Or: Auſt. cornu ♉
g	3	13	Eraſmus.	21	52	10	♉		
a	4	14		22	49	22	♉	☌ ☉ ♃	♂ Occ: Pleia. deſ:
B	5	15	Bonifacius.	23	46	5	♊	☌ ♂ ☾	♃ Procyon Occ:
c	6	16		24	43	17	♊	⊖ ☿ ☾	♀ Occ: Luc: Hydræ.
d	7	17		25	40	0	♋	☌ ☉ ☾	♂ Cul: Dex: hum: Or.
e	8	18	Medardus.	26	37	14	♋	☌ ♀ ☿	♀ Or: calx ♊.
f	9	19		27	34	27	♋	□ ♄ ☾	Calx ped: ♊ Occ: V.
g	10	20		28	32	11	♌	⊖ ♃ ♀	Os Pegaſi Or: V.
a	11	21	Barnabas.	29	29	26	♌	✶ ♄ ☿	♀ Or: infer: cap: ♊
B	12	22	Dies longiß:	♋	26	10	♍	☌ ☉ ☿	☿ Or: infer: cap: ♊
c	13	23		1	23	24	♍	□ ♃ ☾	Calx ♊ Or: M.
d	14	24	Onophrius.	2	20	9	♎	□ ♀ ☾	☿ Occ: canis minor.
e	15	25	Vitus.	3	17	23	♎	☍ ♄ ☾	♂ Per Cancm Major.
f	16	26		4	14	8	♏	⊖ ♃ ☉	Infer: cap: ♊ Or. M.
g	17	27		5	11	22	♏	☌ ♃ ☿	♀ Culm: Apollo.
a	18	28		6	8	5	♐	☍ ♂ ☾	♂ Or: Succulæ incip.
B	19	29	Geruaſius.	7	5	19	♐	☍ ☿ ☾	♀ Per Herculem.
c	20	30		8	2	2	♑	☍ ♃ ☾	♀ Culm: Hercules.
d	21	Iul:	Albanus.	8	59	15	♑	☍ ♀ ☾	♀ Per canem minorē.
e	22	2	Achacius.	9	57	27	♑	□ ♄ ☾	♀ Or: Dex. hum: Or:
f	23	3		10	54	10	♒		♂ Infer: cornu ♉ Oc:
g	24	4	IOHAN. BAPT.	11	51	22	♒	⦶ ♄ ☾	♀ Occ: inf: Aſellus.
a	25	5		12	48	4	♓		Arcturus Occ: M.
B	26	6	Ioa. & Pau.	13	45	16	♓	□ ♂ ☾	♀ Or: I Bal. Orionis.
c	27	7		14	42	28	♓	□ ♃ ☾	Iaculum ‡ Or: V.
d	28	8		15	39	10	♈		♂ Or: ſuculæ deſin.
e	29	9	Petri & Pau.	16	36	23	♈	☌ ♂ ☿	☿ Or: calx ♊.
f	30	10	☉ Or: 3. 30. Occ: 8. 30.	17	33	5	♉	☌ ♄ ☾	♀ Or: enſis Orionis.

FIGVRÆ ZYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.



☌ D. 7. H. 3. M. 2. AM.

♃ cum ☉ iunctus in hoc Nouilunio exoritur, unde inprimis præeſt, & calidam ſerenitatem magna ex parte pollicetur, niſi quatenus permixtio ♀ & ☿ in initio ♋ die 7 & 8 humidos uentos alicubi miſcere poterit.

□ D. 14. H. 0. M. 55. AM.

♄ & ♂ hic præualent, auramq; turbulentam atq; inamœnam magna ex parte efficiunt, æſtuantem & tonitruoſam, in fine ſereniorem & flatulentam.

☍ D. 21. H. 1. M. 6. AM.

Mars exoriens cum Hyadibus, & diſponens ☾ locum, dominium ſibi arrogat, æſtumq; & calores, mixtis interdum imbribus & tonitruis, commouet.

□ D. 28. H. 11. M. 34. PM.

Hic Saturnus primas tenet, in ipſo ortu, angulo Lunam ſequente exiſtens, & calorem remittit, obſcurumq; & inamœnum cœlum pro maiore parte efficit.

PARTICVLARIS.


Pluuio,um, ſed ua= 1
rium, obſcurum, nu= 2
bilum.
Ad ſerenitates & 3
calorem propenſum, 4
ſed non ſine inter= 5
mixtis obſcuritati= 6
bus. 7
Varium & ad hu= 8
miditates procliue. 9
Mixtæ ſerenitati= 10
bus nubes. 11
Flatulenta admodũ
& turbulenta aura, 12
cũ uiciſsitudine qua= 13
dam pluuiarum & 14
ſerenitatis. 15
Ad flatus uentorũ et 16
recurrẽtes ſerenita= 17
tes procliuis aura.
Circa 20 admodũ 18
uẽtis tempeſtuoſum. 19
Æſtuoſus & fer= 20
uidus aëris ſtatus, nec 21
deerunt in quibuſdã 22
locis fulgura & to= 23
nitrua cum imbrib9. 24
Turbulentum & 25
tempeſtuoſum atq; 26
uarium.
Flatulentum, ua= 27
rium. 28
Ad obſcuritates, 29
uentos, & tempeſta= 30
tes, procliuis auræ
ſtatus.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DIES			IVLIVS.						
Vet:		No:	FESTA.	☉		☾		Aſpectus.	Ortus & Occaſus.
g	1	11		18	31	17	♉	□ ♄ ♀	Dex: hum:Ori:Or.M.
a	2	12	Viſitat: Mariæ.	19	28	0	♊	⊖ ♀ ☾	♃ Or: calx II.
B	3	13	Cornelius.	20	25	13	♊	☌ ♃ ☿	♂ Or: Bor: cap: II.
c	4	14	Vlricus.	21	22	26	♊	☌ ☾ ♂	♃ Per calcem II.
d	5	15		22	19	9	♋	⚹ ♄ ☿	
e	6	16		23	16	23	♋	♃ in ♋	Prima Bal:Ori: Or:M.
f	7	17		24	13	7	♌	☌ ♀ ☾	♂ Cul: Dex:hum:Ori:
g	8	18	Chilianus.	25	11	21	♌	⊖ ♂ ☿	♀ Oritur canis minor.
a	9	19		26	8	6	♍		♀ Occ: infer: cap: II
B	10	20	Septem frat.	27	5	20	♍	□ ♂ ☾	III.Balt: Orion:Or:M.
c	11	21		28	2	5	♎	□ ☾ ♃	♀ Or ;ceruix ♌.
d	12	22		29	0	20	♎		
e	13	23	Margaretha.	29	57	4	♏	☍ ♄ ☾	♂ Occ: calx II.
f	14	24		♌	54	18	♏	□ ♀ ☾	☿ Or: cap: Hydræ.
g	15	25		1	52	2	♐	⦶ ☉ ☾	♂ Per calcem II.
a	16	26		2	49	15	♐	□ ☉ ♄	♀ Occ: cor ♌.
B	17	27	Alexius.	3	46	29	♐	☍ ☾ ♃	♂ Or: calx II.
c	18	28	☉ Or: 4. Occ: 8.	4	43	11	♑		☿ Per canem minorē.
d	19	29	Sara.	5	41	24	♑	⚹ ♄ ♂	♀ Per cor ♌.
e	20	30	Helias.	6	38	6	♒	☌ ♃ ♂	Cap: Ophiuchi Oc: M.
f	21	31		7	36	18	♒	⊖ ♄ ♀	♀ Or: cor ♌.
g	22	Aug:	Mar. Magd:	8	33	0	♓	☌ ♀ ☾	☿ Or: III Balt: Orion.
a	23	2	Apollinaris.	9	30	12	♓		♂ Or: Mer: cap: II.
B	24	3	Chriſtina.	10	27	24	♓		☿ Or: infer: Aſellus.
c	25	4	Iacobus Ap:	11	25	6	♈	□ ☾ ♃	♃ Or: Mer: caput II.
d	26	5	Anna.	12	23	18	♈	△ ♄ ♀	♂ Occ: cap: Serpentis.
e	27	6	Martha.	13	20	0	♉	⚹ ♃ ♀	
f	28	7		14	18	13	♉	□ ☿ ☾	☿ Or: Canis minor.
g	29	8		15	15	25	♉	⊖ ☿ ☾	☿ Oc: infer: cap: II.
a	30	9		16	13	8	♊	□ ♀ ☾	♀ Or: cauda ♌.
B	31	10		17	10	21	♊	⊖ ☾ ♃	♀ Occ: ſuper: cap: II.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS	PARTICVLARIS	D.



AVRA GENERALIS

☌ D. 6. H. o. M. 48. PM.

♀ Sublimis in culmine cœli, ſangulo Nouilunium ſequente, & Domina Aſcendentis præualet cæteris, & auram mitiorem calidioremq; notat, quam nonnunquam rore uel lenioribus pluuijs fœcundè aſperget.

□ D. 13. H. 5. M. 7. AM.

Certant hic de dominio ♄ & ♀, ille culminans, hæc exoriens, uincit tamen alma ♀ poteſtas, eritq; aura priori ferè ſimilis, mitis, temperata & blanda, ſed in fine paulò inamœnior, obſcura, nubila, & pluuioſa.

☍ D. 20. H. 1. M. 19. PM.

In ipſo cœli culmine ♀ ſolium occupat, auramq; humidam & fœcundam notat, uerùm ☌ ♃ & ♂ in principio ♋ coincidens, æſtus, turbulentiam tempeſtatum, imbrium, tonitruorum, & fulgurum in plurimis locis excitat.

□ D 28. H. 4. M. 7. PM.


Dominium hic ad ♃ redit, qui cum ſit in ⚹ ♀ blandiorem & ſereniorē quidem auram ſpondet, quæ tamen uix ſit durabilis, ſed in humidas obſcuritates non ſine uentis deſitura.

PARTICVLARIS.

PARTICVLARIS.	D.
Ad obſcuritates uel humiditates & flatus propenſum.	1, 2, 3
Admodum flatulentum, tempeſtuoſum & pluuioſum.	4, 5, 6
Ad calores, æſtus, et ſerenitates maiori ex parte propenſior aura.	7, 8, 9
	10, 11, 12, 13
Mixtis ſolibus & caloribus nubes, uel pluuiæ.	14, 15
Ad obſcuritates, inamœnitates, & pluuias propenſum.	16, 17, 18
Æſtuans cœlū, in multis locis tonitrua, fulgura, imbres.	19, 20
Ad humiditates procliuius.	21, 22
Paulò ſerenior, calidiorq; aura.	23, 24
Ad flatulentas humiditates, atq; imbres procliue.	25, 26
Vt plurimum ad calorem, ſerenitatem atq; ſiccitatem aura inclinata, cum uarietate quadam.	27, 28, 29, 30, 31

DIES			AVGVSTVS.						
V.c:		No:	FESTA.	☉		☾		Aſpectus	Ortus & Occaſus.
c	1	11	Vinc. Petri.	18	8	4	♋	☌ ☾ ♃	Mer : cap. ♊ Occ: V.
d	2	12		19	6	18	♋	⚹ ♂ ☿	☿ Or : ceruix ♌
e	3	13		20	3	2	♌	□ ♄ ☾	♂ Or : ſin: hum: Ori:
f	4	14		21	1	16	♌	☌ ☉ ☿	♂ Occ: crater incipit.
g	5	15		21	59	1	♍	⊖ ♄ ☾	♀ Or : caput ♍.
a	6	16	Sixtus.	22	56	15	♍	☌ ♀ ☾	☿ Per cor ♌
B	7	17	Afra.	23	54	0	♎	⊖ ♄ ☿	Cor ♌ Or : M.
c	8	18	Cyriacus.	24	52	15	♎	□ ♂ ☾	♂ cul : ſup : caput ♊
d	9	19		25	50	0	♏	☍ ♄ ☾	Caudæ ♑ pc: Or. V.
e	10	20	Laurentius.	26	47	14	♏	△ ♄ ☿	♀ Culm : cauda ♌
f	1	21		27	45	28	♏	□ ☿ ☾	♀ Or:extr:inf:alæ ♍
g	12	22	Clara.	28	43	12	♐	⦶ ♂ ☾	♂ Or : dex. hum: Or.
a	13	23	Hipolitus.	29	41	26	♐	⚹ ♃ ☿	♀ Or:præuindemiatr:
B	14	24		♍	39	9	♑	☍ ♃ ☾	☿ Or : cauda ♌.
c	15	25	Aſſump. Mariæ.	1	37	21	♑	☍ ♂ ☾	♀ Or : Arcturus.
d	16	26		2	35	4	♒	△ ☉ ♄	♂ Per canem minorē.
e	17	27	☉ Or:5. Occ:7.	3	33	16	♒		☿ Oritur cap : ♍.
f	18	28		4	31	28	♒	⦶ ♄ ☾	
g	19	29		5	29	9	♓		♀ Occ : ſpica ♍
a	20	30	Bernhardus.	6	27	21	♓	☍ ☿ ☾	♂ Or:cing:Or:incipit
B	21	31		7	25	3	♈	☍ ♀ ☾	Cauda ♌ Or : M.
c	22	Sept :	Timotheus.	8	23	15	♈	⚹ ♂ ☿	☿ Or : Præuindem :
d	23	2	Zacheus.	9	22	26	♈	⚹ ☉ ♃	
e	24	3	Bartholomæus.	10	20	8	♉	☌ ♄ ☾	☿ Or: Arcturus.
f	25	4	Ludouicus.	11	18	21	♉	□ ♃ ♀	♂ Or : cing: Or: deſ:
g	26	5		12	16	3	♊	⊖ ♂ ☾	♂ Infer : Aſellus Oc:
a	27	6	Ruffus.	13	15	16	♊	⊖ ♃ ☾	☿ Occ : Spica ♍.
B	28	7	Auguſtinus.	14	13	29	♊	□ ☿ ☾	♂ Or : enſis Orionis.
c	29	8	Decol. S. Iohan:	15	11	12	♋	☌ ♃ ☾	Anter: cap: ♍ Or. M.
d	30	9	☉ Or : 5. 30. Occ. 6. 30.	16	10	26	♋	☌ ♂ ☾	Auſt : colli ♌ Occ: V.
e	31	10		17	8	10	♌	⦶ ☉ ♀	

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.



AVRA GENERALIS.

☌ D. 4. H. 9. M: 25. PM. Dominium Planetarum hic eſt anceps, ♄ tamen circa Orientis limites, & ſolus ſupra terram, præualet, cæteris omnibus cadentibus ab angulo: ſed & ☿ corporaliter iunctus luminaribus, multum poteſt. Aura erit flatulenta, obſcura & uaria.

□ D. 11. H. 11. M. 32. AM. Ipſe Phœbus hic in culmine cœlorum triumphat, in proprio ſolio exiſtens, & calorem quidē ac ſerenitatem aliquantulam pollicetur, uix tamen durabilem, cum ſit in ⊖ ♄, & coincidat △ ♄ & ☿, Igitur aderunt etiam obſcuritates & uenti inamœni.

☍ D. 19. H. 3. M. 59. AM. ☿ & ♃ Prærogatiuas habent, ſed & ♄ circa cœli apicem, non parum poteſt. Aura erit uentoſa, interdum ſerena calidaq;, nonnunquam uerò nubila & inamœna. Veneris Occaſus cum ſpica, nebulas addit.

□ D. 27. H. 7. M. 30. AM. ♃ in culmine cœlorum, & ♀ in Aſcendente, ambo in ſuis dignitatibus, lætam & amœnam auram, cum pulchra ſerenitate & calore, non obſcurè ſpondere uidentur.

PARTICVLARIS.

PARTICVLARIS.	D.
Æſtuoſum, alicubi imbres & tonitrua.	1 2
Tempeſtuoſum, uarium.	3 4
Flatulenta aura, nūc ad calorem & ſoles, nunc ad obſcuritates prona.	5 6 7 8
Obſcurum, flatulentum.	9 10 11
Mixtis nubibus Soles.	12 13
Æſtuans & tempeſtuoſum cœlum, alicubi imbres & tonitrua.	14 15
Ad obſcuritates propenſum, ſed uarium.	16 17 18
Nebuloſum uel pluuioſum.	19 20
Varia aura, ad calores, et uentos in pluuias deſinentes, prona.	21 22
Tempeſtuoſum, æſtuans, alicubi ad tonitrua imbreq; propenſum.	23 24 25
Hi dies pro maiori ſui parte ad ſerenitatem, calorem, atq; æſtum inclinabuntur, aderunt nonnunquam, in quibuſdam locis, tonitrua uel fulgura.	26 27 28 29 30 31

DIES		SEPTEMBER:						
Ve:	No:	FESTA.	☉		☾		Aſpectus	Ortus & Occaſus.
f 1	11	Ægidius.	8	6	24	♌	□ ♃ ☿	☿ Per ſpicam ♍.
g 2	12		9	5	5	♍	◐ ♀ ☾	☿ Or: ſin: hum: Orio:
a 3	13		20	4	24	♍	□ ♄ ♂	Cap: Auſt: ⚹ Oc: M.
B 4	14		21	2	9	♎	□ ♃ ☾	☿ Or: ſpica ♍.
c 5	15		22	1	24	♎	☍ ♄ ☾	☿ Or: ala corui.
d 6	16	Magnus.	23	0	9	♏	□ ♂ ☾	♄ cum luc: cap: ♈.
e 7	17		3	58	23	♏	◐ ♂ ☾	☿ Or: ſpica ♍
[illegible] 8	18	NAT: MAR:	24	57	8	♐		♀ culm: cing: ♍
g 9	19		25	56	21	♐	◑ ♃ ☾	Arcturus Or: M.
[illegible] 10	2		26	55	5	♑	☍ ♃ ☾	Lucida cor: Or: M.
B 11	21		27	53	18	♑	□ ☿ ☾	OS ♌ Occ: V.
c 12	22		28	52	1	♒	☍ ♄ ♀	♂ Or: Procyon.
d 13	23	☉ Or: 6. Occ: 6.	29	51	13	♒		
e 14	24	Exalt: crucis.	♎	50	25	♒	⊕ ♄ ☾	L. alæ Peg: Occ: M.
f 15	25	Lampertus.	1	49	7	♓	⊃ ☿ ☾	
g 16	26		2	48	19	♓		♀ Or: Bor: lanx ♎.
a 17	27	Gotfridus.	3	47	0	♈	⊖ ☉ ☾	
B 18	28	Richardus.	4	46	12	♈	□ ♃ ☾	♀ Or: Auſt: lanx ♎
c 19	29		5	45	24	♈	☍ ☿ ☾	
d 20	30		6	44	5	♉	☌ ♄ ☾	
e 21	Octo:	Matthæus Apoſt:	7	44	17	♉	□ ♂ ☾	Spica ♍ Occ: V.
f 22	2	Mauricius.	8	43	29	♉	△ ♃ ♀	♀ Per Bor: lancẽ ♎.
g 23	3		9	42	12	♊	☍ ♄ ☿	♀ Occ: Auſtr: lanx ♎
a 24	4	Samuel.	10	41	24	♊	⊖ ♃ ☾	♀ culm: lanx Bor:
B 25	5	Cleophas.	11	41	7	♋	☌ ♃ ☾	♀ Occ: cauda ♌
c 26	6	Cyprianus.	12	40	21	♋	□ ☿ ☾	♀ Occ: cor ♏
d 27	7	☉ Or: 6.30. Occ: 5.30.	13	39	4	♌	□ ♄ ☾	
e 28	8		14	39	18	♌	☌ ♂ ☾	♂ Or: caput Hydræ.
f 29	9	MICHAEL.	15	38	3	♍	⊖ ♄ ☾	♀ culm: corona.
g 30	10	Hieronymus.	16	38	18	♍	◑ ☉ ☾	♂ Occ: infer: cap: ♊

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.



AVRA GENERALIS.

☌ Die 3. H. 5. M: 42. AM.
♃ Quidem ſublimis multum ualet, ſed dominatur ☿ principaliter, uentoſumq; furibundã copiam excitat, interdum cum pluuijs & obſcuro cœlo, non ſine turbulentia, ob □ ♄ & ♂ coincidentem.

□ Die 9. H. 9. M. 16. PM.
Et hic ♃ Dominus loci ☾ aliquid poteſt, nihilominus aura pro majore parte uidetur futura ſubhumida, & obſcura, præſertim circa finem. Exortu Arcturi in ipſa quadra, tempeſtatem ab initio ciet.

☍ Die 17. H. 8. M. 14. PM.
Hic ♂ angularis diſponens Lunæ locum præualet, auramq; nebuloſam, humidam, & obſcuram ſuſcitat, cum ſit in △ ♀, & ☾ ipſius △ applicet.


□ D. 25. H. 9. M. 17. PM.
☾ In ♋ exoriens, & ♃ diſpoſitori atq; gubernatori partiliter applicans, lætam, ſerenam, atq; amœnam utplurimum auram, in hac quadra, pollicetur.

PARTICVLARIS.

D.	PARTICVLARIS.
1, 2, 3	Tempeſtuoſum & uarium, alicubi imbres, uel grandines.
4, 5, 6	Ad nebulas, imbres, & obſcuritates procliuis aura, & uentoſa.
7, 8	Varium, flatulentum, ad nebulas uel humiditates pronum.
9, 10	Admodum tempeſtuoſum.
11, 12, 13, 14	Ad uentos, imbres, udumq; cœli ſtatum, tempeſtateſq; procliue.
15, 16	Paulò mitius & ſerenius.
17, 18	Varia aura, ad obſcuritates prona.
19, 20	Obſcurum, humidũ, flatulentum.
21, 22	Pluuioſum, nebuloſum, & uentoſum.
23, 24	Ad uentos aeres & obſcuritatem procliue, cum pluuijs.
25, 26, 27, 28, 29, 30	Hi dies pro majore ſui parte erunt ad lætam ſerenitatem proni, fortè etiam aliquãtulum flatulenti.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DIES			OCTOBER.						
Vet:		No:	FESTA.	☉		☾		Aſpectus.	Ortus & Occaſus.
a	1	11	Remigius.	17	37	3	♎		Crus Peg: Occ: M.
b	2	12	Leodegarius.	18	37	18	♎	□ ♃ ☾	Caput corui Or: M.
c	3	13		19	37	3	♏	☍ ♄ ☾	Spica ♍ Or: M.
d	4	14	Franciſcus.	20	36	17	♏	⚹ ☉ ♂	
e	5	15	Placidus.	21	36	2	♐	☌ ♀ ☾	♂ Or: Canis maior.
f	6	16		22	36	16	♐	⦶ ♃ ☾	♂ Occ: cor ♌
g	7	17		23	36	0	♑	☌ ☉ ☿	
a	8	18		24	35	13	♑	⚹ ♂ ☿	♀ Or: Aquila.
B	9	19	Dionyſius.	25	35	26	♑	□ ♄ ☾	♀ Per cor ♏
c	10	20	☉ Or: 7. Occ: 5.	26	35	9	♒		♂ Per cor ♌
d	11	21	Burchardus.	27	35	22	♒	☍ ♂ ☾	
e	12	22		28	35	4	♓	⊖ ☉ ☾	♀ Or: cor ♏
f	13	23		29	35	16	♓	☍ ☉ ♄	
g	14	24	Eſaias.	♏	35	28	♓		
a	15	25		1	35	10	♈	□ ♃ ☾	
B	16	26	Gallus.	2	35	21	♈	☍ ☿ ☾	Caput And: Occ: M.
c	17	27	Martha.	3	35	3	♉	☌ ♄ ☾	Cap: Herc: Or: M.
d	18	28	Lucas.	4	35	15	♉		♀ Or: pes Ophiuchi.
e	19	29		5	36	27	♉	△ ♄ ♂	♀ Occ: Bor: lanx ♎
f	20	30		6	36	9	♊		Pleiad: Or: V. deſinūt.
g	21	31	Vrſula.	7	36	21	♊	☍ ♀ ☾	
a	22	Nou:	Seuerus.	8	36	3	♋	⊖ ♃ ☾	Cap: Ophi: Or: M.
B	23	2	☉ Or: 7. 30. Occ: 4. 30.	9	37	16	♋	☌ ♃ ☾	Auſtr: lanx ♎ Or: M.
c	24	3		10	37	0	♌	□ ♄ ☾	Luc: ♈ Occ: M.
d	25	4	Criſpinus.	11	37	13	♌	⦶ ☉ ☾	Me: poſt: flex: ⚹ Or: V.
e	26	5		12	38	28	♌	☌ ♂ ☾	♀ Or: os Pegaſi.
f	27	6		13	38	12	♍	⦶ ♂ ☿	
g	28	7	Simon & Iud.	14	39	27	♍	△ ☉ ♃	♀ Or: cap: ♐
a	29	8	Narciſſus.	15	39	11	♎	△ ♄ ♀	Enſis Orio: Occ: M.
B	30	9		16	39	26	♎	☍ ♄ ☾	Cor ♏ Occ: V.
c	31	10	Volffgangus.	17	40	11	♏		Cauda ♌ Occ: V.

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	☌ D. 2. H. 2. M. 14. PM. ♀ ſublimis eſt, & humidam auram notat, cum pluuijs & nebulis, propter exortum ſpicæ ♍ coincidentem, in fine erit tempeſtuoſum & flatulentum. Eſt autem hoc Nouilunium fermè Eclipticum.	Dies adhuc ſubſereni, & uarij.	1–2
		Obſcurum, pluuioſum, nebuloſum.	3–5
		Varia, tempeſtuoſa, pluuioſa, uentoſa, & utplurimum nebuloſa aura.	6–9
	□ D. 9. H. 10. M. 40. AM. Et hic ♀ exoriens cum corde ♏ dominium obtinet, eritq; aura humida, pluuioſa, obſcura & nebuloſa, & frigidiuſcula in fine, ob ♄ & ☉ oppoſitum.	Ad ſereniorem & mitiorem auram procliue, cum inſtabilitate quadam.	10–12
		Pluuioſum, obſcurum, nebuloſum, inamœnũ.	13–14
		Paulò mitius, ſed uarium & ſubpluuium.	15–16
		Obſcurum, humidum, mixtum.	17–19
	☍ D. 17. H. 1. M. 50. PM. Hoc Plenilunium fermè eſt Eclipticum, licet nobis ſit ſubterraneum, Dominatur maximè ♂ in angulo, in △ ♄ exiſtens, qui humidam, obſcuram, & turbulentam aëris diſcraſiam commouet.	Serenum.	20
		Obſcurum, inamœnum.	21–22
		Ventoſum & ſerenum, tempeſtuoſum.	23–24
		Ad ſereniorem auram procliue cœlum, non ſine uentis.	25–28
	☌ D. 31. H. 12. M. 0. PM. Hic oritur Mauors Dominus Nouilunij, & tepentem, humidam, atq; nonnihil flatulentam aëris conditionem commouet.	Ad nubes, nebulas, pluuias, et uentos procliue.	29–31

DIES			NOVEMBER.						
Vet:		No:	FESTA.	☉		☽		Aſpectus	Ortus & Occaſus.
d	1	11	OMNI. SANCTO.	18	41	26	♏	⚹ ☿ ♀	♂ Occ: ſuper: cap. ♊
e	2	12	Omni. Anim.	19	42	10	♐	□ ♂ ☽	♀ Or: ſup: cornu ♑
f	3	13	Theophilus.	20	43	24	♐	◑ ♃ ☽	♀ Oritur cap: Pegaſi:
g	4	14		21	43	8	♑	☌ ♀ ☽	♀ Or: Nebuloſa ♐.
a	5	15	☉ Or: 8. Occ: 4.	22	44	21	♑	⚹ ♂ ☿	☿ Or: Bor: lanx ♎
B	6	16	Leonhardus.	23	44	4	♒	□ ☿ ☽	♂ Or: cauda ♌.
c	7	17		24	45	17	♒	△ ♂ ♀	☿ Or: Auſt: lanx ♎.
d	8	18		25	46	0	♓	◑ ♄ ☽	☿ Or: cor ♏.
c	9	19	Theodorus.	26	47	12	♓	☍ ♂ ☽	♀ Or: ſin: hum: ♒.
f	10	20		27	48	24	♓	△ ♃ ☿	Pleiad: Occ: M.
g	11	21	Martinus.	28	49	6	♈		Oculus ♉ Occ: M.
a	12	22		29	49	18	♈	☍ ♃ ♀	☿ Occ: I. frontis ♏.
B	13	23	Briccius.	♐	50	0	♉	☌ ♄ ☽	♂ Oc: extr: inf. alæ ♍
c	14	24		1	51	12	♉		Dext: hum: Ori: Oc: M.
d	15	25	Leopoldus.	2	52	24	♉	☍ ☿ ☽	♀ culm: Aquila.
e	16	26		3	53	6	♊	◑ ♀ ☽	
f	17	27		4	54	18	♊	⚹ ♃ ♂	♀ Or: media urnæ ♒
g	18	28	Eugenius.	5	55	1	♋		☿ Or: ſupr: frontis ♏
a	19	29	Elizabetha.	6	56	13	♋	☌ ♃ ☽	Aquila Or: M.
B	20	30		7	57	26	♋	□ ♄ ☽	♂ Or: caput ♍.
c	21	Dec:	Præſ: Ma:	8	58	10	♌		☿ Or: dex: genu Ophi:
d	22	2	Cecilia.	9	59	23	♌	□ ♄ ♀	☿ Or: poſtre frõtis ♏
e	23	3	Clemens.	11	1	7	♍	□ ☿ ☽	☿ Per cor ♏.
f	24	4	☉ Or: 8. 30. Occ: 3. 30.	12	2	22	♍	☌ ♂ ☽	
g	25	5	Catharina.	13	3	6	♎	□ ♃ ☽	♀ Or: extr: alæ Peg:
a	26	6	Cunradus.	14	4	21	♎	☍ ♄ ☽	☿ Or: cor ♏.
B	27	7	ADVENT.	15	5	6	♏	□ ♀ ☽	Cornu Auſt: ♉ Oc: M.
c	28	8		16	6	20	♏		Hyades Or: V.
d	29	9		17	8	5	♐	⊖ ♀ ☽	☿ Occ: pes Ophiuchi
e	30	10	Andreas.	18	9	19	♐	◑ ☉ ♃	♂ culm: cauda ♌




FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	□ Die 8. H. 4. M. 3. AM. Primariæ partes hic ſunt penes ♄ angularem in occaſu, eo quod is diſponat ☾ locum & Aſcendens, intueaturq; ☾ per ✶. Cœlum erit obſcurum, caliginoſum, pluuium, nebuloſum, alicubi niuoſum; in fine etiam uentoſum.	Subhumidum, uariū, flatulentum.	1 2
		Ad obſcuritates, pluuias, & inamœnitates procliue, & nonnihil flatulentum.	3 4 5 6
		Pluuioſum, humidū, & in fine flatulentum.	7 8 9
	☍ Die 16. H. 7. M. 56. AM. Ipſe Titan in hoc plenilunio exoriens cum initio ♐, dominante ♃, ſerenitatem aliqualem ſpondet, amœnioremq; auræ ſtatum, qui tamen interdum nonnihil uariabilis futurus ſit.	Flatulentum, uarium.	10 11
		Mitius cœlum, non ſine mixtis nubibus.	12 13
		Pluuioſum, humidum.	14 15
		Ad ſerenitatem maxima ex parte procliuis aura.	16 17 18 19
	□ Die 23. H. 6. M. 51. PM. ♄ culminans in □ ♀, & ☾ Marti applicans, niuoſam, obſcuram, humidam aut nebuloſam auram portendunt.	Tempeſtuoſum, uentoſum.	20 21
		Ad obſcuritates, niues, pluuias, nebulas, et inamœnas humiditates, cœlum maxima ſui parte procliue.	22 23 24 25 26 27 28
	☌ Die 30. H. 11. M. 20. AM. ♀ Exoriens in hoc Nouilunio præeſt, & ☿ Luminaribus commiſcetur in □ ♂, unde aura erit obſcura, inamœna, humida, & admodum flatulenta tempeſtuoſaq;.	Sereniori auræ, & aliquantulum flatulentæ oportunum.	29 30

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

DIES			DECEMBER.						
Vet:		NO:	FESTA.	☉		☾		Aſpectus	Ortus & Occaſus.
f	1	11		19	10	3	♑	☌ ☉ ☿	♀ Occ:infer:cornu ♑
g	2	12		20	11	16	♑	□ ♂ ☿	♂ Or:extr:inf:alæ ♍
a	3	13		21	13	29	♑	□ ☉ ♂	
B	4	14	Barbara.	22	14	12	♒	☌ ♀ ☾	♀ Oc: ſuper: cornu ♑
c	5	15		23	15	25	♒		
d	6	16	Nicolaus.	24	17	7	♓	◐ ♄ ☾	☿ Or: os Pegaſi.
e	7	17		25	18	20	♓	△ ☉ ♄	Iaculum ♐ Occ: V.
f	8	18	CONCEP: MAR:	26	19	2	♈	□ ☿ ☾	Cornu Bor: ♉ Occ: M.
g	9	19	Ioachim.	27	21	14	♈	□ ♃ ☾	Calx pedis ♊ Occ: M.
a	10	20		28	22	26	♈	☌ ♄ ☾	♀ Orc: manus ♒
B	11	21		29	23	8	♉	⦶ ♀ ☾	☿ Or: caput ♐ deſinit
c	12	22	Dies breuiß:	♑	25	20	♉	□ ♀ ☾	♀ Occ: poſt: caudæ ♑
d	13	23	Lucia.	1	26	3	♊		☿ Or: I. alæ Pegaſi.
e	14	24	Nicaſius.	2	27	15	♊	☍ ♃ ☿	
f	15	25		3	29	27	♊	□ ♂ ☾	♂ Or: Arcturus.
g	16	26		4	30	10	♋	☌ ♃ ☾	♀ Or: cauda ♑
a	17	27	Ignatius.	5	31	23	♋	□ ♄ ☾	☿ Or: ſin: hum: ♒
B	18	28	Iſaacus.	6	33	6	♌		Cap: Mer: ♊ Or: V.
c	19	29	Nemeſius.	7	34	20	♌	⚹ ♄ ♀	☿ Occ: Aquila.
d	20	30	Abraham.	8	35	4	♍	⊖ ♄ ☾	♂ Occ: Spica ♍.
e	21	31	Thomas.	9	37	18	♍		♀ Occ: ſin: hum. ♒
f	22	Ian:		10	38	2	♎	☍ ☉ ♃	I. alæ Peg: Or: M.
g	23	2		11	39	17	♎	□ ♄ ☿	☿ Or: urna ♒
a	24	3	Adæ Eue.	12	41	2	♏	☍ ♄ ☾	Arcturus Occ: V.
B	25	4	NAT: DOM:	13	42	16	♏		♀ Or: Lucida ♈.
c	26	5	STEPHANVS.	14	43	0	♐	△ ♂ ☿	
d	27	6	IOHAN: EVANG.	15	45	14	♐	☉ ♃ ☾	Infer: Cornu ♑ Or: M.
e	28	7	Innoc: Infant:	16	46	28	♐	□ ♂ ☾	
f	29	8		17	47	11	♑	☍ ♃ ☾	♂ Occ: ceruix ♌.
g	30	9		18	49	25	♑	□ ♄ ☾	Dex: hum: Oriõ Or: M.
a	31	10	Sylueſter.	19	50	8	♒	☌ ☿ ☾	☿ Occ: infer: cornu ♑.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

FIGVRÆ SYZYG:	AVRA GENERALIS.	PARTICVLARIS.	D.
	□ D. 8. H. 0. M. 15. AM. ♃ Quidem dominatur utriq; Luminari, & culminat, ſereni=tatemq; aliqualem ſpondet, ſed ♂ in ☍ ☾ exoriens, ferè cum Arcturo, tempeſtuoſus eſt, præ=ſertim circa 13. & 14. diem.	Admodũ tempeſtuo=ſum cœlum, & flatu=lentum, cum imbribus & rarioribus ſolibus.	1 2 3 4
		Varium, ſubobſcu=rum.	5 6
	☍ Die 16. H. 0. M. 48. AM. In hoc Plenilunio ☾ ſublimis Ioui applicat, & deinde ☿ ☍, unde ſerenitatem aliqualem ab initio ſpondet, quam tamẽ Mar=tis cum Arcturo exortus coin=cidens, & ♄ angularis inter=turbant, niues in fine progene=rantes.	Varia erit hæc aura, nunc ad obſcuritates inamœnas, nunc ad pulchriorem ſerenita=tem cũ gelu procliuis.	7 8 9 10 11 12
		Admodum tempeſtu=oſa aura, uentis atq; imbribus turbulenta.	13 14 15
		Ad ſerenitatem & gelu procliuis aura.	16 17 18
	□ D. 23. H. 3. M 2. AM. □ ♄ & ☿ coincidens, obſcuros, nebuloſos, & pluuioſos uentos progignit, nec ratam promit=it ſerenitatem.	Ad niues & obſcu=ritates denuó propen=ſum, & frigidum.	19 20
		Serenius aliquantu=lum.	21 22
		Obſcurum, flatulen=tum, frigidum & ni=uoſum.	23 24 25
	☌ Die 30. H. 0. M. 56. AM. In hoc Nouilunio ♄ angularis dominatur, ad cuius □ ☾ pro=ximè applicat, & obſcura fri=gora, alicubi niues, inamœnam=q; aëris qualitatem producit.	Flatulentum, niuo=ſum, uarium.	26 27 28
		Serenior aura.	29
		Ad obſcuritates, fri=gora uel niues propen=ſius cœlum.	30 31

SVSPICIENDO



DESPICIO

IMPRESSVM VRANIBVRGI
IN INSVLA CELEBRIS PORTHMI
DANICI HVÆNA.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
LN 1170 4° copy 2